

リゲル® 総合カタログ 2019

タイヤチェーン

MURAOKA



<http://www.muraoka-chain.co.jp>



- バンコール・ライトウェイト・タイヤチェーン — 2 3
- 受注生産キットタイプ — 4 5
- 受注生産 JIS タイプ 4×5・5×6 — 4 5
- JIS タイプ 6×7 — 6
- JIS タイプ 7×8・8×9 — 7
- RV・低床式・フォークリフト・特殊車 — 8

- 建設特殊車用スタンダード — 9
- アダック I 型 — 10
- リゲル I 型・SAI 型 — 11
- アルダン H 型・リゲル H 型 — 12
- カメ型・カメスパイク型 — 13
- 建設特殊車用バンコール — 14 15
- DIA 型バンコール — 16
- リゲル 13×16 スタンダード — 16
- リゲル X 型 — 16
- リゲルタイヤ保護チェーン — 17
- ミニショベル用 (段増) — 18
- 農業トラクター用 — 18
- 機種別使用タイヤ一覧表 (参考) — 19



- 補修部品 — 20
- 補修用品 — 21
- チェーンバンド — 22

TYRE CHAIN

乗用車・RV車・トラック・バス用タイヤチェーン

建設特殊車用タイヤチェーン

共通

合金鋼

バンコール・ライトウェイト・タイヤチェーン


取り扱いが容易なメッキ仕上げです

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!



バンコール
MB1611S

乗用車・バン・軽トラック用

プラスチックケース入りキットタイプ

■セット内容 ●樹脂フック付ゴムバンド

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

線径	MURAOKA 品番	適用タイヤ (参考)						質量 kg/1ペア	円/1ペア 税抜価格
		50-55シリーズ	60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80-82シリーズその他			
サイド 4×4 クロス	MB1209 S		155/60R12	145/65R13	145/70R12	135R12	145/80R12	3.3	10,800
	MB1210 S	165/50R15 155/55R14 165/55R14	155/60R13 165/60R12 165/60R13	155/65R12 155/65R13 155/65R14 165/65R13	155/70R13	145R12 145R13 155R12	6.00-12 6.15-13	3.6	12,200
	MB1211 S	175/55R15				155R13 165R13	155/80R13	3.9	12,900
	MB1410 S	185/55R14	175/60R13 185/60R13	165/65R14 175/65R13	165/70R13 175/70R12			3.9	12,900
	MB1411 S		175/60R14 175/60R15 185/60R14 185/60R15 195/60R13 195/60R14 205/60R13	175/65R14 185/65R13	165/70R14 175/70R13 175/70R14 185/70R13	165R14	165R14LT	4.1	13,500
	MB1611 S	185/55R15 195/55R15	195/60R15	175/65R15 185/65R14 185/65R15	185/70R14 195/70R13	175R14		4.7	15,500
	MB1612 S		205/60R15 215/60R14	195/65R14 195/65R15 205/65R15 215/65R14	195/70R14 205/70R14	175/80R15 185/80R15	6.40-14	5.0	16,100
	MB1811 S	205/50R16				185R14	175R14LT	5.1	16,900
	MB1812 S	215/50R16 205/55R16 215/55R16 225/55R16	205/60R16 215/60R16 225/60R14 225/60R15	205/65R16 215/65R15	195/70R15 205/70R15	195R14 195R15	195R15LT	5.3	17,300
	MB2012 S	225/55R17	215/60R17 225/60R16 235/60R15 235/60R16	215/65R16				5.5	20,600

消費税額は含まれておりません。

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!



バンコール
シングル型
MD8105S



バンコール
標準トリプル型
MD8105T

小型トラック用

(チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)						質量 kg/1ペア	円/1ペア 税抜価格	チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル			バイアス					スプリング	ゴム
サイド 5×6 クロス	MD8201	S B56101	600R15LT		6.00-14LT	6.50-14LT	6.00-15LT	8.4	21,500	MR-14	大	
	MD8210	S B56102	195R15LT	215/60R15.5LT	6.50-15LT	6.00-16LT		9.0	23,000	MR-14	大	
	MD8212	S B56103	205R16LT		6.50-16LT			9.8	25,100	MR-14	大	
	MD8213	S B56122	215R15LT	205/70R17.5LT	7.00-16LT	7.50-15LT		10.0	25,600	MR-14	大	
	MD8205	S B56123	7.50R16LT	205/80R17.5	7.50-16LT			10.6	27,000	MR-16	大	
	MD8216	S B56142	30×9.5R15	255/70R15 265/70R15		9.00-15		10.8	27,600	MR-14	大	
	MD8217	S B56143	31×10.5R15	225/80R17.5LT				11.6	29,700	MR-16	大	

消費税額は含まれておりません。

中・大型バス・トラック用

(チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				質量 kg/1ペア	円/1ペア 税抜価格	適用 クロス	円/1本 税抜価格	チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル		バイアス						スプリング	ゴム
サイド 7×8 クロス	MD8102	S B78181	7.50R18	225/70R19.5	7.00-20	8.25-15	19.6	42,100	8×8B	1,680	MR-18	特大
		T B78381	8.25R16LT	245/70R19.5 225/90R17.5LT	7.50-18	8.25-16LT	35.2	84,500				
	MD8153	S B78182	7.50R20	235/70R22.5	7.50-20		21.2	48,400	8×8B	1,680	MR-18	特大
		T B78382	9R19.5				38.2	99,900				
	MD8155	S B78101	265/70R19.5				21.5	49,400	8×10B	2,000	MR-20	特大
	MD8156	S B78102	スタッドレスタイヤ用 265/70R19.5				23.4	54,200	8×10B	2,000	MR-20	特大
	MD8154	S B78193	9R22.5	255/70R22.5	8.25-20		24.0	54,200	8×9B	1,840	MR-20	特大
		T B78393					43.5	96,800				
	MD8103	S B78103	10R22.5	275/70R22.5	9.00-20		25.1	57,500	8×10B	2,000	MR-20	超特大
		T B78303	11/70R22.5				45.8	102,100				
	MD8104	S B78104	11R22.5	295/70R22.5	10.00-20		27.0	62,200	8×10B	2,000	MR-23	超特大
		T B78304	11.1R20	275/80R22.5			49.2	114,400				
	MD8105	S B78105	11.00R20	295/80R22.5	11.00-20		28.8	69,900	8×10B	2,000	MR-23	超特大
T B78305		12R22.5				52.6	133,300					
※MD8108	S B78115	スタッドレスタイヤ用 (11.00R20 12R22.5 295/80R22.5)					29.5	71,400	8×11B	2,160	MR-23	超特大
	T B78315					54.0	136,700					

消費税額は含まれておりません。

※MD8108は専用のコネクタを使用しております。他のサイズのコネクタとの兼用は出来ませんのでご注意ください。

バンコールライトウェイト・
タイヤチェーン
受注生産 キットタイプ
JISタイプ
RV・低床式・
フォークリフト・
特殊車
建設特殊車用
タイヤチェーン
DIAバンコールリゲル
リゲルタイヤ保護チェーン
機種別使用
タイヤ一覧表
補修部品
補修用品
チェーンバンド

(本製品は受注生産のため、多少納期がかかります。)

受注生産 キットタイプ 受注生産 JISタイプ

乗用車・バン・軽トラック用

プラスチックケース入りキットタイプ

ダンボールケース入り

必要なものがセットになった
キットタイプ!



■セット内容

- 樹脂フック付ゴムバンド
- 耐油ビニール手袋

線径	MURAOKA			MURAOKA		
	品番	質量 kg/1ペア	円/1ペア 税抜価格	品番	質量 kg/1ペア	円/1ペア 税抜価格
サイド 4×5 クロス	MD0302K 45179	4.6	11,900	MD0302S 45179	3.8	7,500
	MD0304K 45170	5.0	12,800	MD0304S 45170	4.2	7,900
	MD0105K 45171	5.4	13,300	MD0105S 45171	4.6	8,700
	MD0307K 45180	5.4	13,300	MD0307S 45180	4.6	8,700
	MD0106K 45181	5.7	13,800	MD0106S 45181	4.9	9,200
	MD0107K 45191	6.0	14,500	MD0107S 45191	5.2	9,800
	MD0311K 45192	6.5	15,400	MD0311S 45192	5.7	10,800
	MD0322K 45102	6.8	15,800	MD0322S 45102	6.0	11,300
	MD0323K 45103	7.3	17,800	MD0323S 45103	6.5	12,700
サイド 5×6 クロス	MD0205K 56170	7.8	16,700	MD0205S 56170	7.0	11,200
	MD0403K 56180	8.2	17,300	MD0403S 56180	7.4	11,900
	MD0208K 56181	8.9	18,800	MD0208S 56181	8.1	13,000
	MD0405K 56199	8.1	17,300	MD0405S 56199	7.3	11,900
	MD0407K 56190	8.8	18,500	MD0407S 56190	8.0	12,900
	MD0408K 56191	9.6	20,500	MD0408S 56191	8.8	14,200
	MD0409K 56100	9.7	20,600	MD0409S 56100	8.9	14,300
	MD0410K 56101	10.6	21,600	MD0410S 56101	9.8	15,700

キットタイプ及びダンボールケース入りの表示価格に消費税額は含まれておりません。

RV車用

アルミホイールをキズつけない
専用バンド付!

取り扱い容易な
メッキ仕上げのタイヤチェーン!

使用後も便利な
プラスチックケース入り!



■セット内容

- 樹脂フック付ゴムバンド
- 耐油ビニール手袋

(本製品は受注生産のため、多少納期がかかります。)

(チェーンバンドは別売り)

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

適用タイヤ (参考)								チェーンバンド 適用 (参考)	
60シリーズ		65シリーズ	70シリーズ	80-82シリーズ	その他			スプリング	ゴム
155/60R12			145/70R12 165/70R10	135R12 145R10	5.00-10ULT 5.65-12		135/95R10LT 145R10LT	MR-9	※軽
155/60R13		145/65R13 155/65R13	145/70R13 155/70R12	145/80R12 135R13 145R12	145/95R10LT 4.50-12ULT 5.95-12		145R12LT 5.00-12ULT	MR-10	小
		145/65R14	165/70R13	155R13	155R13LT 5.00-13LT 6.15-13			MR-10	小
155/60R15 165/60R13	165/60R14 175/60R13	155/65R14 165/65R13	155/70R13 165/70R12 165/70R13	145R13 155R12	155R12LT 6.00-12 (6.15-13)		145R13LT (5.00-13LT)	MR-10	小
165/60R15 175/60R14		145/65R15 165/65R14 175/65R13 185/65R13	165/70R14 175/70R13	155R14 165R13	5.60-13 6.45-13		5.50-13LT 6.15-14	MR-12	中
175/60R15 175/60R16 185/60R14 185/60R15	195/60R13 195/60R14 205/60R13	165/65R15 175/65R14 185/65R14 195/65R13	175/70R14 185/70R13 195/70R13	165R14 175R13	6.45-14			MR-12	中
195/60R15 205/60R14		175/65R15 185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R14	175R14 185R13 185R14	6.40-14 6.95-14 7.35-14			MR-12	中
205/60R15 215/60R14	215/60R15 225/60R14	195/65R15 205/65R15 215/65R14	195/70R15 205/70R14	195R14				MR-14	中
		215/65R15		195R15 205R14				MR-14	中
				155R13	5.60-13 6.15-14	5.00-13LT 5.50-13LT	6.45-13 155R13LT 175/60R13.5LT	MR-12	中
165/60R15 185/60R15		185/65R14	175/70R14	165R14	6.00-13LT 6.45-14	165R13LT 165R14LT	155/95R13LT	MR-12	中
				165R15	6.00-14LT 6.50-13LT	6.95-14LT 165R15LT	165/95R14LT	MR-13	中
175/60R15 185/60R14 195/60R13		175/65R14 185/65R13 195/65R13	175/70R13	165R13 175R13	175R13LT	185/60R13.5LT		MR-12	中
175/60R16 195/60R15 205/60R14		185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R13	175R14 185R13	5.50-14LT	175R14LT 185/65R15LT	175/75R15LT 165/95R13LT	MR-12	中
195/60R16		195/65R15 205/65R15	195/70R15	175/80R15 175/80R16	6.00-15LT 6.50-14LT	205/60R15.5LT 185/70R15.5LT 185/70R16LT	195/70R15LT 185/75R15LT 175/95R14LT	MR-12	中
215/60R14 225/60R14		215/65R14	195/70R14 205/70R14	185R14	185R14LT	205/60R14.5LT		MR-13	中
205/60R16 205/60R17	215/60R15 215/60R16	205/65R16 215/65R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15	195/80R15 205/80R14	195R15 195R15LT 205R14	6.00-16LT 6.50-15LT	215/60R15.5LT 215/65R15LT 195/85R15LT	MR-13	中

※ゴムバンド軽は樹脂フックのみの販売になります。

線径	MURAOKA 品番	適用タイヤ (参考)							質量 kg/1ペア	円/1ペア
		60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80-82シリーズその他				
サイド 5×6 クロス	W561010	205/60R16 205/60R17 215/60R15 215/60R16	205/65R16 215/65R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15		195/80R15 205/80R14 195R15 205R14	215/60R15.5LT 215/65R15LT 195/85R15LT 195R15LT	6.00-16LT 6.50-15LT	10.0	28,700
	W561020	215/60R17 225/60R16 225/60R17	215/65R16	215/70R16 225/70R15 235/70R15	215/75R15	195/80R16 205/80R16 215/80R15 205R16	215R15 215/70R15LT 215/75R15LT 205/85R15LT	205R16LT 215R15LT 6.50-16LT 7.00-15LT	11.8	32,700
	W561120	235/60R16	225/65R17	225/70R16 235/70R16	225/75R16	225/80R15 225/80R16	235R15		12.3	33,600
	W561222	245/60R18	225/65R18 235/65R17	245/70R16 255/70R15	235/75R15	235/80R16	255/70R15LT	9.00-15 30×9.5R15	12.8	35,100
	W561230		255/65R16 265/65R17	245/70R17 255/70R16 265/70R15 265/70R16	265/75R15				13.0	37,600
	W561330	275/60R18	275/65R17	275/70R16		10-15	31×10.5R15	32×11.5R15	14.3	38,500
	W561440			285/70R16	285/75R16			33×12.5R15	15.2	40,300

消費税額は含まれておりません。

パンコルライトウエイブ
タイヤチェーン
受注生産 キットタイプ
JISタイプ
RV・低床式・
フォークリフト・
特殊車
建設特殊車用
タイヤチェーン
DIAパンコルリゲル
リゲルタイヤ保護チェーン
機種別使用
タイヤ一覧表
補修部品
補修用品
チェーンバンド

小型トラック用

(チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品 番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル							バイアス	税抜価格	スプリング	ゴム
			60-65シリーズ	70-75シリーズ	80-85シリーズ	その他							
サイド 6×7 クロス	MD0501	S 67171			175/80R15LT	6.00R15LT	6.00-15LT 6.40-14LT 6.50-14LT	48	7×7	11.7	17,200	MR-14	大
	MD0502	S 67172				6.50R15LT	6.00-16LT 6.50-15LT	50	7×7	12.7	18,600	MR-16	大
	MD3107	S 67180	205/60R14.5LT 185/65R15LT 195/65R15LT	185/70R15.5LT 175/75R15LT 185/75R15LT		175R14LT 185R14LT		44	7×8	11.5	16,800	MR-12	中
		T 67380	205/65R15LT					44 (45)		20.4	30,100		
	MD3109	S 67181	195/60R17.5LT 205/60R15.5LT	195/70R15.5LT 195/70R16LT 205/70R15LT	185/80R15LT	195R15LT		46	7×8	12.4	18,000	MR-14	大
		T 67381	195/65R16LT 205/65R16LT 215/65R15LT	195/75R15LT 195/75R16	185/85R15LT			46 (47)		22.0	32,600		
	MD0503	S 67182		195/70R17.5LT 215/70R15LT	195/80R17.5LT 185/85R16LT 195/85R15LT	205R15LT 6.50R16LT 7.00R15LT	6.50-16LT 7.00-15LT	50	7×8	13.2	19,300	MR-16	大
		T 67382	215/65R16LT	195/75R17.5	195/85R16LT 205/85R15LT	28×8R15		50 (51)		24.2	35,900		
	MD1230	S 67191		205/70R16LT				46	7×9	13.0	19,300	MR-14	大
		T 67391	205/60R17.5	205/75R16LT				46 (47)		24.0	37,800		
MD0504	S 67192		205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT	205/80R16LT 205/80R17.5LT 215/80R15LT 215/80R16LT	205R16LT 215R15LT 7.00R16LT 7.50R15LT	7.00-16LT 7.50-15LT	51	7×9	14.0	20,500	MR-16	大	
	T 67392	225/60R17.5LT	215/75R16LT 225/75R16LT	205/85R16LT 215/85R16LT	28×9R15	250-15	51 (52)		25.3	37,500			
MD0505	S 67193		215/75R17.5	225/80R16LT 225/85R16LT	7.50R16LT	7.50-16LT	56	7×9	15.0	21,700	MR-16	大	
	T 67393	235/60R17.5					56 (57)		27.2	40,300			
MD0525	S 67103			225/80R17.5LT			54	7×10	15.5	23,200	MR-16	大	
	T 67303		265/70R16LT	235/85R16LT			54 (55)		28.5	43,100			

消費税額は含まれておりません。

パンコルライトウェイト
タイヤチェーン
受注生産 キットタイプ
JISタイプ
RV・低床式・
フォークリフト・特殊車
建設特殊車用
タイヤチェーン
DIAパンコルリゲル!
リゲルタイヤ保護チェーン
機種別使用
タイヤ一覧表
補修部品
補修用品
チェーンバンド

中・大型バス・トラック用 (チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)			サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル	バイアス	その他				税抜価格	スプリング	ゴム	
サイド 7×8 クロス	MD0601	S 78170	7.50R15LT				8×7	17.2	26,500	MR-16	大	
		T 78370						29.4	48,400			
	MD0650	S 78180	7.50R16	225/70R19.5 235/70R17.5 225/80R17.5			8×8	17.4	26,700	MR-16	大	
		T 78380						31.4	49,500			
	MD0602	S 78181	7.50R18	8.25R16LT	245/70R19.5 245/80R17.5 225/90R17.5	7.00-20 7.50-18 8.25-15 8.25-16LT	8×8	19.7	30,300	MR-18	特大	
		T 78381						37.2	58,900			
	MD0603	S 78182	7.50R20 9R19.5		225/70R22.5 225/90R19.5	7.50-20	9.00-15	50	23.0	35,400	MR-18	特大
		T 78382						50 (51)	45.5	71,800		

※245/70R19.5及び245/80R17.5は、複輪タイヤの間隔が狭いためトリプル型の取付けが困難です。

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)			サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)		
			ラジアル	バイアス	その他				税抜価格	スプリング	ゴム		
サイド 8×9 クロス	MD1212	S 89180				10-16.5	42	9×8	23.9	33,900	ORS-15	大	
	MD0703	S 89182	7.50R20					9×8	28.5	40,400	MR-18	特大	
		T 89382							50.7	72,800			
	MD0704	S 89183	8.25R20 9R22.5		255/70R22.5	8.25-20		9×8	30.7	43,500	MR-20	特大	
		T 89383							55.5	79,600			
	MD1209	S 89191	265/70R19.5 (適用バンド) MR-20, ゴム特大				300-15 9.00-16 (適用バンド) (ORS-15, ゴム大)	9×9	46	27.6	39,100	左記参照	
		T 89391							46 (48)	51.0	78,300		
	MD1210	S 89192		265/60R22.5	265/80R19.5			9×9	50	29.5	41,800	MR-20	超特大
		T 89392							50 (52)	55.5	83,600		
	MD0708	S 89193	9.00R20 10R22.5	11/70R22.5 285/60R22.5	265/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	9.00-20		9×9	56	32.4	45,900	MR-20	超特大
		T 89393							56 (57)	58.8	84,500		
	MD0709	S 89194	10.00R20 11R22.5 11.1R20		295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	10.00-20		9×9	60	34.3	48,600	MR-23	超特大
		T 89394							60 (62)	62.6	89,800		
	MD0711	S 89195	11.00R20 12R22.5					9×9	62	37.2	52,800	MR-23	超特大
T 89395		62 (64)							66.6	95,600			
MD0710	S 89104	13/80R20	11.00R20 12R22.5	295/80R22.5			9×10	60	37.2	52,800	MR-23	超特大	
	T 89304							60 (62)	66.6	95,600			
MD0720	S 89105	12.00R20		315/80R22.5	12.00-20		9×10	62	38.0	54,000	MR-23	超特大	
	T 89305							62 (64)	69.5	99,700			

消費税額は含まれておりません。

RV・低床式・フォークリフト・特殊車 (チェーンバンドは別売り)

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア 税抜価格	チェーンバンド 適用 (参考)			
			60-65シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80-82シリーズその他					スプリング	ゴム		
サイド 5X6 クロス	MD0295	S	56195			215/85R18		62	6×9	11.5	17,900	MR-16	大	
	MD0212	S	56102	215/60R17 225/60R16 225/60R17 215/65R16	215/70R16 225/70R15 235/70R15	215/75R15	195/80R16 205/80R16 215/80R15 205R16 215R15 205R16LT	215R15LT 215/70R15LT 215/75R15LT 205/85R15LT 6.50-16LT 7.00-15LT	50	6×10	10.6	16,500	MR-14	大
	MD0214	S	56103		225/70R16 235/70R16		215/80R16 225/80R15		54	6×10	11.1	17,300	MR-14	大
	MD0213	S	56112	235/60R16 225/65R17	225/70R16 235/70R16	225/75R16	225/80R15 225/80R16	235R15	50	6×11	11.1	17,300	MR-14	大
	MD0216	S	56122	245/60R18 225/65R18 235/65R17	245/70R16 255/70R15	235/75R15	235/80R16	255/70R15LT 9.00-15 30×9.5R15	52	6×12	11.6	18,000	MR-14	大
	MD0297	S	56123	255/65R16 265/65R17	245/70R17 255/70R16 265/70R15 265/70R16	265/75R15			54	6×12	11.8	18,400	MR-16	大
	MD0217	S	56133	275/60R18 275/65R17	275/70R16		10-15	31×10.5R15 32×11.5R15	54	6×13	13.1	20,500	MR-16	大
	MD0298	S	56144		285/70R16	285/75R16		33×12.5R15	58	6×14	14.0	21,800	MR-16	大
	MD0299	S	56145	35×12.5R15	35×12.5R16.5				62	6×14	14.5	22,700	MR-16	大
	MD1201	S	56167	5.00-8					30	6×6	4.7	7,300	MR-9	※軽
	MD0202	S	56169						38	6×6	6.6	9,200	MR-10	小
		T	56369	145/80R12	145R12LT	4.50-12ULT			40 (41)	6×6	10.9	16,900		
	MD1202	S	56178	6.00-9					34	6×7	5.7	8,800	MR-9	※軽
	MD0401	S	56188	6.00-9 (ブリヂストン用)					34	6×8	6.0	9,100	MR-9	※軽
	MD0421	S	56179						38	6×7	6.4	9,800	MR-10	小
		T	56379	165/60R14	145R13LT	155R12LT			38 (39)	6×7	11.3	17,600		
	MD0205	T	56370	5.00-13LT	550-13LT				43 (44)	6×7	12.7	19,800	MR-12	中
	MD0206	T	56371	6.00-13LT					48 (49)	6×7	14.0	21,800	MR-13	中
	MD0404	S	56198	21×8-9					34	6×9	6.3	9,800	MR-10	小
	MD0402	T	56380	165R14LT	165R13LT				41 (42)	6×8	13.3	20,700	MR-10	中
	MD0220	S	56109	215/50R14.5LT	215/50R15.5LT	23×9-10 (適用バンドMR-10、ゴム小)			38	6×10	8.1	12,500	MR-13	中
MD0218	S	56118	225/50R12.5LT					34	6×11	7.6	11,900	MR-10	※軽	
MD0219	S	56119	235/50R13.5LT	235/50R14LT				38	6×11	8.5	13,200	MR-12	小	
MD0221	S	56129	245/50R13LT	245/50R14.5LT	255/50R14LT			38	6×12	8.9	13,800	MR-13	中	
サイド 6X7 クロス	MD3103	S	67168					36	7×6	8.1	11,700	MR-10	小	
		T	67368	4.50-12ULT				36 (37)	7×6	14.5	20,800			
	MD1215	T	67360	5.50-13LT				43 (44)	7×6	17.8	26,400	MR-12	中	
	MD3112	S	67161	5.50-15LT	6.00-13LT				48	7×6	11.0	16,500	MR-13	中
		T	67361					48 (49)	7×6	19.7	30,100			
	MD3102	S	67178	6.00-9					34	7×7	8.6	13,500	MR-9	小
		T	67378					34 (35)	15.3		25,700			
	MD3101	S	67179	165-13					38	7×7	9.5	15,000	MR-10	中
		T	67379					38 (39)	17.2		28,100			
	MD3105	S	67170	165R14LT	550-14LT				42	7×7	10.7	15,300	MR-13	中
		T	67370					42 (44)	18.9		29,400			
	MD1205	T	67371	6.00-14LT	6.00-15LT	6.00R15LT	6.50-14LT	175/80R15LT	48 (49)	7×7	20.8	33,800	MR-14	大
	MD1206	T	67372	6.00-16LT	6.50-15LT	6.50R15LT			50 (51)	7×7	22.5	36,500	MR-14	大
	MD1207	S	67189	6.50-10	175-13LT				39	7×8	10.2	16,200	左記参照	
T		67389	(適用バンド) MR-10、ゴム小	(適用バンド) MR-12、ゴム中			39 (41)	18.3	32,200					
MD1208	S	67190	215/60R15.5LT	7.00-12				43	7×9	11.9	18,900	MR-12	中	
	T	67390					43 (44)	21.4		35,500				

消費税額は含まれておりません。

※ゴムバンド軽は樹脂フックのみの販売になります。

ハンコロールライトウェイト・
タイヤチェーン
受注生産 キットタイプ
J-スタイプ
RV・低床式・
フォークリフト・
特殊車
建設特殊車用
タイヤチェーン
DIAハンコロールリゲル
リゲルタイヤ保護チェーン
機種別使用
タイヤ一覧表
補修部品
補修用品
チェーンバンド



建設特殊車用タイヤチェーン



スタンダード

(チェーンバンドは別売り)

- 一般的な梯子型タイヤチェーンです。
- 近年、同サイズのタイヤでもタイヤメーカー或は形状によって大きさが異なっております。ご使用の際は、タイヤチェーンがタイヤにフィットするよう長い部分を切断してください。
- ブリヂストン「SNOW GRIP L」、ヨコハマタイヤ「Y-548」及びミシュランタイヤは、タイヤサイズによってはかからない場合がございます。必ず事前にご試着の上、ご確認ください。特に赤色で表示されているタイヤサイズはお問い合わせください。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ 形状の代表略号	適用タイヤ (参考)		サイド 駒数	梱包単位 (ペア)	質量 kg/1ペア	円/1ペア 税抜価格	適用 クロス	バンド適用 (参考)	
サイド 9 × 10 クロス	MD0801	S	90193	9.00-20	9.00-20	9.00R20	54	1/2	43	63,600	10×9	MR-20
		T	90393				54 (56)	1/2	79	110,900		
	MD0819	S	90194	10.00-20	10.00-20	11.1R20 11R22.5	60	1/2	47	67,800	10×9	MR-23
		T	90394				60 (62)	1/2	84	134,100		
	MD0824	S	90103	315/70R22.5	315/70R22.5	315/60R22.5	54	1/2	47	67,800	10×10	MR-23
	MD0825	S	90104	11.00-20	11.00-20	12R22.5	60	1/2	48	70,400	10×10	MR-23
		T	90304				60 (62)	1/2	87	139,500		
	MD0805	S	90105	12.00-20	12.00-20	12.00R20	62	1/2	52	76,900	10×10	MR-24
		T	90305				62 (64)	1/2	94	150,200		
	MD0821	S	90100	12.5/70-16	33×12.5R15 12.5/70-15	12.5/65-16	42	1	34	52,500	10×10	ORS-15
	MD0829	S	90129	12.5/65-18	14/65-15		38	1	35	53,600	10×12	ORS-15
	MD0838	S	90121	12.5/80R18			46	1/2	43	67,000	10×12	ORS-17
	MD0818	S	90123	13.5-20			54	1/2	49	80,300	10×12	CB-A
	MD0808	S	90125	12.00-24	13.00-20	365/70R22.5	62	1/2	57	97,100	10×12	CB-B
	MD0827	S	90131	15.5/60-18	340/80R18		46	1/2	44	75,600	10×13	ORS-17
	MD0828	S	90132	15.5/70-18			50	1/2	47	83,500	10×13	ORS-17
	MD0830	S	90133	15.5/70-20	385/65-22.5		54	1/2	51	86,900	10×13	CB-A
	MD0839	S	90134	325/95R24	325/95R24		60	1/2	57	97,100	10×13	CB-B
MD0809	S	90136	13.00-24	14.00-20		68	1/2	59	105,000	10×13	CB-B	
MD0817	S	90152	42×17-20	17.00-20	14.5-20	50	1/2	51	86,900	10×15	CB-A	
MD0831	S	90153	17.5/65-20	18R19.5	425/65-22.5	54	1/2	56	102,400	10×15	CB-A	
MD0813	S	90155	14.00-24	15.5-25		64	1/2	65	110,900	10×15	CB-B	
MD0832	S	90165	16.9-24			64	1/2	67	113,400	10×16	CB-B	
MD0814	S	90166	17.5-25			68	1/2	72	117,600	10×16	CB-B	
サイド 10 × 13 クロス	MD1001	S	03183	12.00-24	12.4-24	12.4-28	54	1/2	75	140,200	13×8	CB-B
	MD1018	S	03109	15.5/70-18			38	1/2	63	113,800	13×10	ORS-17
	MD1002	S	03103	13.00-24	14.9-24	14.00-20	54	1/2	85	158,000	13×10	CB-B
	MD1003	S	03104	14.00-24	14.00-25	15.5-25	58	1/2	90	168,000	13×10	CB-B
	MD1016	S	03105	385/95R25	14.9-28		62	1/2	95	184,800	13×10	CB-B3
	MD1014	S	03110	17.5/65-20	42×17-20	14.5-20	42	1/2	67	122,200	13×11	CB-A
	MD1011	S	03113	16.9-24			54	1/2	91	162,800	13×11	CB-B
	MD1004	S	03114	17.5-25	17.5R24	460/70R24	58	1/2	95	179,600	13×11	CB-B
	MD1012	S	03123	18.4-24	19.5-24		54	1/2	93	181,700	13×12	CB-B
	MD1005	S	03125	16.00-25	16.00-24	445/95R25	62	1/2	107	201,900	13×12	CB-C1
	MD1007	S	03135	20.5-25			62	1/2	115	226,800	13×13	CB-C1
	MD1006	S	03137	18.00-25	18.00-24	505/95R25	70	1/2	127	242,100	13×13	CB-D
	MD1019	S	03155	25/65R25			62	1/2	132	243,700	13×15	CB-E
	MD1008	S	03156	23.5-25			67	1/2	135	248,900	13×15	CB-E
MD1010	S	03177	26.5-25			70	1/2	152	287,800	13×17	CB-F	

消費税額は含まれておりません。

パンコルライトウェイト
タイヤチェーン

受注生産 キットタイプ

JISタイプ

RV・低床式・
フォークリフト・
特殊車

建設特殊車用
タイヤチェーン

ローパンコルリゲル
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

バンコールライトウェイト
タイヤチェーン
受注生産 キットタイプ
J-1Sタイプ
RV・低床式・
フォークリフト・
特殊車
建設特殊専用
タイヤチェーン
DIAバンコールリゲル
リゲルタイヤ保護チェーン
機種別使用
タイヤ一覧表
補修部品
補修用品
チェーンバンド



建設特殊専用タイヤチェーン




アダック I 型リング付

(チェーンバンドは別売り)

- 捻りサイドにより、スタンダードチェーンに比べクロスチェーンを多く組み込み、接地密度を高くしています。
- クロスチェーンには、6～12個のリングを組み込み、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計になっています。
- MD7512及びMD7532は旧タイプクロス10×12Rでの製作可能です。お問い合わせ下さい。
- 段数の*印は最終クロスに両端コネクタのかわりにシャックルを使用しています。

I 型リング付チェーン略図



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本	クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				税抜価格	構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD7503	S 9.00-20	30	85,100	10×9R	17	CB-A
	MD7504	S 10.00-20	32	90,500	10×9R	*19	CB-A
	MD7505	S 11.00-20	36	98,900	10×10R	*19	CB-A
	MD7505	T 11.00-20	53	157,800		28	CB-A
	MD7506	S 12.00-20	38	104,700	10×10R	20	CB-A
	MD7531	S 13.5-20	38	71,100	10×12R	17	CB-A
	MD7536	S 12.5/70-16 (33/12.5-15)	27	79,300	10×10R	13	ORS-15
	MD7529	S 12.5/65-18	28	79,300	10×12R	12	ORS-15
	MD7543	S 15.5/60-18	32	90,500	10×13R	*15	ORS-17
	MD7548	S 15.5/70-18	34	104,700	10×13R	16	ORS-17
	MD7549	S 15.5/70-20	36	113,400	10×13R	17	CB-A
	MD7551	S 17.5/65-20	40	107,500	10×15R	17	CB-A
	MD7535	S 42×17-20	38	101,400	10×15R	16	CB-A
	MD7508	S 12.00-24	41	121,900	10×12R	20	CB-B
	MD7509	S 13.00-24	44	136,100	10×13R	*22	CB-B
	MD7512	S 14.00-24	47	139,800	10×15R	*21	CB-B
	MD7513	S 15.5-25	47	139,800	10×15R	*21	CB-B
MD7532	S 16.9-24	50	136,500	10×16R	*21	CB-B	
MD7517	S 17.5-25	57	155,500	10×16R	23	CB-B	
サイド 10×13 クロス	MD7607	S 11.00-20	47	135,500	13×7R	*16	CB-A
	MD7648	S 15.5/70-18	46	131,500	13×10R	*12	ORS-17
	MD7631	S 17.5/65-20	55	157,400	13×11R	*14	CB-A
	MD7635	S 42×17-20	50	143,400	13×11R	*13	CB-A
	MD7608	S 12.00-24	57	163,300	13×8R	*17	CB-B
	MD7609	S 13.00-24	63	180,600	13×10R	*17	CB-B
	MD7612	S 14.00-24	67	188,600	13×10R	*18	CB-B
	MD7613	S 15.5-25	67	188,600	13×10R	*18	CB-B
	MD7632	S 16.9-24	66	185,300	13×11R	*17	CB-B
	MD7633	S 18.4-24	73	207,900	13×13R	*17	CB-B
	MD7614	S 16.00-24	73	209,900	13×12R	*18	CB-C1
	MD7615	S 16.00-25 (445/95R25)	77	220,500	13×12R	*19	CB-C1
	MD7617	S 17.5-25	70	196,100	13×11R	*18	CB-B
	MD7618	S 18.00-25 (505/95R25)	93	265,700	13×13R	*22	CB-D
	MD7620	S 20.5-25	85	240,300	13×13R	*20	CB-C1
MD7621	S 23.5-25	101	283,500	13×15R	*22	CB-E	
MD7622	S 26.5-25	118	338,600	13×17R	*23	CB-F	

消費税額は含まれておりません。



リゲル I 型リング付

(チェーンバンドは別売り)

- クロスチェーンの本数を一般のチェーンの約2倍とし、接地密度を高めて、駆動力のロスをなくしました。
- クロスチェーンに6~12個のリングを組み込み、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計となっています。
- ショベルドーザ、ホイールローダなどの低速車に好評を博しています。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用 (参考)
				税抜価格			
サイド 10×13 クロス	MD1630	S 17.5/65-20	64	166,000	13×11R	17	CB-A
	MD1635	S 42×17-20	60	155,400	13×11R	16	CB-A
	MD1608	S 12.00-24	68	175,400	13×8R	22	CB-B
	MD1609	S 13.00-24	75	195,200	13×10R	22	CB-B
	MD1612	S 14.00-24	85	209,900	13×10R	23	CB-B3
	MD1613	S 15.5-25	85	209,900	13×10R	23	CB-B3
	MD1632	S 16.9-24	83	205,800	13×11R	22	CB-B
	MD1633	S 18.4-24	95	231,000	13×13R	21	CB-B3
	MD1615	S 16.00-25 (445/95R25)	98	253,700	13×12R	25	CB-C1
	MD1617	S 17.5-25	88	219,100	13×11R	23	CB-C
	MD1618	S 18.00-25	115	297,600	13×13R	29	CB-D
	MD1620	S 20.5-25	110	271,000	13×13R	26	CB-C1
	MD1621	S 23.5-25	125	322,700	13×15R	28	CB-E
	MD1622	S 26.5-25	138	358,700	13×17R	28	CB-F

消費税額は含まれておりません。

SA I 型リング付

(チェーンバンドは別売り)

- スタンダードチェーンのクロスにリングを組み込むことで、横滑り防止及び耐摩耗性を考えた設計になっております。
- 最終クロスチェーンに、両端コネクタのかわりにシャックルを使用しています。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用 (参考)
				税抜価格			
サイド 10×13 クロス	MD7949	S 17.5/65-20	43	102,900	13×11R	10	CB-A
	MD7909	S 13.00-24	54	129,400	13×10R	13	CB-B
	MD7912	S 14.00-24	58	136,100	13×10R	14	CB-B
	MD7932	S 16.9-24	56	130,200	13×11R	13	CB-B
	MD7933	S 18.4-24	59	132,800	13×12R	13	CB-B
	MD7915	S 16.00-25 (445/95R25)	67	160,700	13×12R	15	CB-C1
	MD7917	S 17.5-25	60	143,900	13×11R	14	CB-B
	MD7918	S 18.00-25	80	192,600	13×13R	17	CB-D
	MD7920	S 20.5-25	70	168,000	13×13R	15	CB-C1
	MD7921	S 23.5-25	82	198,500	13×15R	16	CB-E
	MD7922	S 26.5-25	100	240,300	13×17R	17	CB-F

消費税額は含まれておりません。

アルダンH型

(チェーンバンドは別売り)

- H型クロスチェーンの走行方向維持リンクが横滑りを防止します。
- H型タイヤチェーンは低速車向きです。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				税抜価格		構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD7103	S 9.00-20	32	79,400		10×26	8	CB-A
	MD7104	S 10.00-20	34	84,300		10×26	9	CB-A
	MD7105	S 11.00-20	37	88,200		10×30	8	CB-A
	MD7106	S 12.00-20	41	101,600		10×30	9	CB-A
	MD7131	S 13.5-20	38	94,400		10×32	8	CB-A
	MD7136	S 12.5/70-16 (33/12.5-15)	27	65,000		10×28	6	ORS-15
	MD7129	S 12.5/65-18	28	67,100		10×28	7	ORS-15
	MD7143	S 15.5/60-18	35	86,800		10×32	8	ORS-17
	MD7148	S 15.5/70-18	34	84,300		10×36	7	ORS-17
	MD7149	S 15.5/70-20	39	96,800		10×36	8	CB-A
	MD7130	S 17.5/65-20	36	89,300		10×40	7	CB-A
	MD7135	S 42×17-20	33	81,800		10×40	6	CB-A
	MD7108	S 12.00-24	43	106,900		10×30	10	CB-B
	MD7109	S 13.00-24	45	111,800		10×32	10	CB-B
	MD7112	S 14.00-24	48	118,100		10×36	10	CB-B3
	MD7113	S 15.5-25	48	118,100		10×36	10	CB-B3
	MD7132	S 16.9-24	46	113,400		10×40	9	CB-B
	MD7133	S 18.4-24	49	121,600		10×44	9	CB-B
MD7117	S 17.5-25	49	120,500		10×40	9	CB-B	

消費税額は含まれておりません。

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				税抜価格		構成	段数	
サイド 10×13 クロス	MD7005	S 11.00-20	48	141,500		13×20	7	CB-A
	MD7008	S 12.00-24	60	167,400		13×22	8	CB-B
	MD7009	S 13.00-24	61	170,000		13×26	7	CB-B
	MD7012	S 14.00-24	66	172,700		13×26	8	CB-B
	MD7013	S 15.5-25	66	172,700		13×26	8	CB-B
	MD7032	S 16.9-24	70	178,000		13×28	8	CB-B
	MD7033	S 18.4-24	74	200,600		13×30	8	CB-B
	MD7014	S 16.00-24	73	203,200		13×30	8	CB-C
	MD7015	S 16.00-25 (445/95R25)	78	216,400		13×30	9	CB-C1
	MD7017	S 17.5-25	72	187,200		13×30	8	CB-B
	MD7018	S 18.00-25 (505/95R25)	82	228,500		13×34	8	CB-D
	MD7020	S 20.5-25	81	211,200		13×34	8	CB-C1
	MD7021	S 23.5-25	88	244,400		13×38	8	CB-E
	MD7022	S 26.5-25	101	280,200		13×40	9	CB-F

消費税額は含まれておりません。

リゲルH型

(チェーンバンドは別売り)

- サイドチェーンに捻りを加えてアルダンH型よりもクロスチェーンをより多く組み込み、接地部を多くしています。
- グレーダ、ホイールローダ、その他低速で大馬力を有する車両に採用され、駆動力、横滑り防止、耐久力とも優れた成績をおさめています。

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				税抜価格		構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD1405	S 11.00-20	42	100,900		10×30	11	CB-A
	MD1408	S 12.00-24	52	115,500		10×30	14	CB-B
	MD1409	S 13.00-24	54	130,200		10×32	14	CB-B
	MD1412	S 14.00-24	58	134,200		10×36	14	CB-B2
	MD1417	S 17.5-25	55	132,800		10×40	12	CB-B


消費税額は含まれておりません。






カメ型・カメスパイク型

- グレーダ特殊作業車（多目的トラクター）などの車両に装着し、その性能の優秀さを誇っています。
- 重量に応じて、グレーダは9×10の線径、グレーダでも20トン近いものやホイールローダなどは10×13の線径を選び、また、グレーダには6輪、ホイールローダには必ず4輪ご使用ください。
- MURAOKAワイヤー・テンショナー（ワイヤーバンド）付き



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		クロス品番	質量 kg/1本	円/1本	
				税抜価格		構成	段数			税抜価格	
サイド 9×10 クロス	MD1705	S 11.00-20	35	121,300		10×25K	8	MKO1025	3.3	13,280	
	MD1706	S 12.00-20	41	143,100		10×29K	8	MKO1029	4.1	14,320	
	MD1708	S 12.00-24	42	160,100		10×29K	8				
	MD1709	S 13.00-24	47	163,700		10×29K	9				
	MD1712	S 14.00-24	52	170,900		10×29K	10				
	MD1713	S 15.5-25	52	170,900		10×29K	10	MKO1033	4.4	15,710	
	MD1732	S 16.9-24	49	165,000		10×33K	9				
	MD1717	S 17.5-25	55	177,000		10×33K	10				

消費税額は含まれておりません。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		クロス品番	質量 kg/1本	円/1本	
				税抜価格		構成	段数			税抜価格	
サイド 10×13 クロス	MD7708	S 12.00-24	48	183,100		13×26KS	7	MKS1326	5.4	23,450	
	MD7709	S 13.00-24	53	190,400		13×30KS	7	MKS1330	6.0	25,410	
	MD7712	S 14.00-24	54	197,600		13×30KS	7				
	MD7713	S 15.5-25	54	197,600		13×30KS	7				
	MD7732	S 16.9-24	51	203,700		13×34KS	6	MKS1334	6.6	28,300	
	MD7714	S 16.00-24	59	242,600		13×34KS	7				
	MD7715	S 16.00-25 (445/95R25)	60	249,800		13×34KS	7				
	MD7717	S 17.5-25	58	214,600		13×34KS	7				
	MD7733	S 18.4-24	54	224,300		13×38KS	6	MKS1338	7.2	31,420	
	MD7718	S 18.00-25 (505/95R25)	68	270,400		13×42KS	7	MKS1342	7.8	33,500	
	MD7720	S 20.5-25	67	259,600		13×42KS	7				
MD7721	S 23.5-25	75	282,600		13×50KS	7	MKS1350	9.0	39,500		

消費税額は含まれておりません。

バンコールライトウェイト・
 タイヤチェーン
 受注生産 キットタイプ
 J-1Sタイプ
 RV・低床式・
 フォークリフト・特殊車
 建設特殊専用
 タイヤチェーン
 DIAバンコールリゲル
 リゲルタイヤ保護チェーン
 機種別使用
 タイヤ一覧表
 補修部品
 補修用品
 チェーンバンド



建設特殊専用タイヤチェーン



合金鋼

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!


ミニショベル用リゲルスマイルプレート

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、通常のスタンダードチェーンに比べ、軽量で耐久性に優れています。
- スマイルプレートの採用により、ハンドルでプレートをひねるだけで、チェーンのゆるみを取り除くことができるので、チェーンバンドがなくてもサイドチェーンに緊張力を持たせることができ、装着も簡単です。
- チェーンは取り扱いが容易なメッキ仕上げです。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア	クロスチェーン	
				税抜価格	構成	段数
サイド 6×8 クロス	MD8112	S 10-16.5	19.1	54,200	8×9B	11
	MD8129	S 12.5/70-16 (33/12.5-15) 12.5/65-18	21.0	59,700	8×13B	11
	MD8127	S 15.5/60-18	27.2	77,200	8×15B	13
	MD8128	S 15.5/70-18	28.4	83,300	8×16B	13
	MD8131	S 17.5/65-20	37.7	97,000	8×16B	16

消費税額は含まれておりません。



→
L字ハンドルで
180° 回転



ミニショベル用バンコール 6×8

(チェーンバンドは別売り)

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、軽量で耐久性に優れています。
- チェーンは取り扱いが容易なメッキ仕上げです。
- ブリヂストン「SNOW GRIP L」、ヨコハマタイヤ「Y-548」及びミシュランタイヤは、タイヤサイズによってはかからない場合がございます。必ず事前にご試着の上、ご確認ください。特に赤色で表示されているタイヤサイズはお問い合わせください。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア	クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				税抜価格	構成	段数	
サイド 6×8 クロス	MD8012	S 10-16.5	19	44,600	8×9B	12	ORS-15
	MD8020	S 12.5/70-16 (33/12.5-15)	23	47,400	8×12B	12	ORS-15
	MD8029	S 12.5/65-18	24	51,700	8×13B	12	ORS-15
	MD8027	S 15.5/60-18	30	62,100	8×15B	13	ORS-17
	MD8028	S 15.5/70-18	32	71,400	8×15B	15	ORS-17
	MD8031	S 17.5/65-20	38	83,500	8×16B	17	MR-23

消費税額は含まれておりません。



建設特殊車用タイヤチェーン



合金鋼

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!

建設特殊車用バンコール 9×10

(チェーンバンドは別売り)

- スタンダードチェーンのクロス部分に特殊合金鋼を採用しているため軽量で耐久性に優れています。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア	クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				税抜価格	構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD8801	S 12.00-24	57	116,100	10×12B	15	CB-B
	MD8802	S 13.00-24	59	129,200	10×13B	16	CB-B
	MD8803	S 14.00-24	65	142,300	10×15B	15	CB-B
	MD8804	S 17.5-25	72	157,700	10×16B	16	CB-B
	MD8805	S 16.00-24 16.00-25 (445/95R25)	81	177,300	10×18B	17	CB-C1
	MD8806	S 18.00-25 (505/95R25)	100	218,900	10×18B	21	CB-D
	MD8807	S 20.5-25	86	188,300	10×18B	18	CB-C1
	MD8808	S 23.5-25	115	251,800	10×20B	22	CB-E
	MD8811	S 16.9-24 (385/95R25)	67	148,900	10×16B	15	CB-B
	MD8812	S 18.4-24	76	170,700	10×18B	16	CB-B
	MD8814	S 17.5/65-20	56	122,600	10×15B	13	CB-A

消費税額は含まれておりません。

I型バンコール 8×10

(チェーンバンドは別売り)

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、軽量で耐久性に優れています。
- クロスチェーンに丸リングを組み込むことで、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計になっています。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本	クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				税抜価格	構成	段数	
サイド 8×10 クロス	MD6509	S 13.00-24	37	133,100	10×12IB	16	CB-B
	MD6512	S 14.00-24	40	144,100	10×12IB	17	CB-B3
	MD6517	S 17.5-25	41	146,700	10×13IB	17	CB-B
	MD6520	S 20.5-25	52	186,800	10×15IB	19	CB-C1
	MD6521	S 23.5-25	66	242,100	10×18IB	21	CB-E
	MD6532	S 16.9-24 (385/95R25)	39	140,000	10×13IB	16	CB-B
	MD6533	S 18.4-24	44	157,400	10×14IB	17	CB-B3

消費税額は含まれておりません。

バンコールライトウェイト
タイヤチェーン

受注生産 キットタイプ

JISタイプ

RV・低床式・
フォークリフト・特殊車

建設特殊車用
タイヤチェーン

DIYバンコールリゲル
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

DIA型バンコール



一般市販は黒塗り

雪の大地を確実に踏みしめる。超大型ダンプに最適。

■特長

- ダム現場や、露天ぼり採炭現場、石灰岩採集現場などで、大型ダンプ及びホイールローダの雪用滑り止めチェーンとして使用されています。
- 高速道路のスピーディーな除雪にも使用ください。震動が少なく、計器類に負担をかけません。

MURAOKA 品番	タイヤサイズ	線径	質量 kg/1本
MD3401	S 1600-25	14×14	145
MD3403	S 1800-25	14×14	180
MD3404	S 1800-33	14×14	192
MD3406	S 2100-35	14×14	201
MD3407	S 23.5-25	14×14	186
MD3408	S 26.5-25	14×14	206
MD3409	S 29.5-25	14×14	214
MD3434	S 2400-49	14×14	245

※上記以外のサイズ、線径でも製作可能です。

リゲル13×16 スタンダードタイヤチェーン

(チェーンバンドは別売り)

荷重積載車の雪路、泥路。特に急坂路の登坂にパワーを発揮。

■特長

- クロスおよびサイドのリンクの大きさは、それぞれのサイズで異なるため、共通性はありません。
- 装着にあたって、クロスがタイヤに平均してかかるようにし、長い部分は切断します。
クロスのゆるみは、リゲルタンバックルバンド、またはテンションチェーンで除去して下さい。
- なお、クロスチェーンは消耗品となりますが、交換する場合はコネクタ部分に溶接が必要です。

MURAOKA 品番	タイヤサイズ	タイヤチェーン/1本			クロスチェーン/1本		バンド適用 (参考)
		質量kg	段数	線径×駒数	質量kg		
MD1901	S 1600-25	85	15	16×10	3.9	CB-C1	
MD1902	S 17.5-25	90	15	16×11	4.3	CB-B	
MD1903	S 1800-25	105	16	16×13	4.9	CB-D	
MD1904	S 1800-33	120	19	16×13	4.9	CB-G	
MD1906	S 2100-35	140	21	16×14	5.3	CB-G	
MD1907	S 23.5-25	115	16	16×14	5.3	CB-F	
MD1908	S 26.5-25	125	16	16×17	6.3	CB-F	
MD1909	S 29.5-25	135	18	16×17	6.3	CB-F	
MD1910	S 29.5-29	144	19	16×17	6.3	CB-G	
MD1915	S 16.9-30	75	13	16×11	4.3	CB-C	
MD1941	S 35/65-33	160	19	16×21	7.5	CB-G	

※上記以外の大型用タイヤチェーンも製作可能です。

■その他下記構成も可能です。

- リゲル14×16スタンダードタイヤチェーン
- リゲル16×16スタンダードタイヤチェーン
- リゲル16×18スタンダードタイヤチェーン

リゲルX型タイヤチェーン

偏平・深溝タイヤにジャストフィット！
センターにチェーンを寄せて、駆動力を発揮。

■特長

- タイヤのセンターにチェーンを寄せることで、深溝タイヤはもちろん偏平タイヤにもジャストフィットし、駆動力を発揮します。

MURAOKA 品番	タイヤサイズ	線径	質量 kg/1本
MD2523	S 42×17-20	9×10	45
MD2531	S 17.5/65-20	9×10	46
MD2516	S 16.9-30	10×13	60
MD2524	S 14.9-24	10×13	60

リゲルタイヤ保護チェーンR60・R80

バンコルライトウエイ
タイヤチェーン

受注生産 キットタイプ

JISタイプ

RV・低床式・
フォークリフト・特殊車

建設特殊車用
タイヤチェーン

DIABANコルリゲル
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

高性能を極めて



過酷な使用条件に不可欠の耐久性・耐摩耗性を大幅にアップ

■特長

- タイヤトレッドを保護し、サイドカットを防ぐとともに、接地密度が高いため、強力な駆動力に対してスリップ防止の役目を果たします。しかも、タイヤを熱から守る役目もします。
- タイヤ保護チェーンとのバランスにより、マシンの安定性も良くなります。
- サイドカット、バンクなどを防止し、タイヤ更生の時間的ロスをなくします。
- タイヤ保護チェーンの装着は、タイヤをホイールごと脱着することなく、運行回転させるだけで容易に行なえます。
- 4つの鍛造リングの配置が比較的自由なため、素晴らしいセルフクリーニング効果を発揮し、チェーンの性能を落さずに、いつも同じ状態で使用できます。
- 補修はタイヤ保護チェーンを装着したままで、簡単に行なえます。
- タイヤに関する諸経費を低減し、作業コストを大幅にダウンします。

■タイヤ保護チェーンのご利用場所

採石場、採鉱現場、セメント産業、製鋼工場、高速道路、建設現場、トンネル工事、ごみ処理場、スラグ処理場、ガラス工場、スクラップ集積所、ダム工事現場




タイヤサイズ	MURAOKA品番 R-60(14φ)	質量 kg/1本	MURAOKA品番 R-80(18φ)	質量 kg/1本
1600-25	MD2314 S	345		
17.5-25	MD2317 S	309		
1800-25	MD2318 S	406		
20.5-25	MD2320 S	385		
23.5-25	MD2321 S	455		
26.5-25	MD2323 S	491	MD8523 S	730
29.5-25	MD2325 S	646	MD8525 S	910
29.5-29	MD2326 S	666	MD8526 S	980
35/65-33			MD8541 S	1,050
40/65-39			MD8542 S	1,170
45/65-45			MD8544 S	2,040

〔R50・R60・R80の区別〕

● 補修の場合は、溶接リングとC型ジョイントの組合せ又はΩ型ジョイントで行います。

形式	溶接リング		C型ジョイント 品番	Ω型ジョイント 品番
	線径	直径		
R-50	12mm	50mm	R5001	
R-60	14mm	60mm	R6001	R6002
R-80	18mm	80mm	R8501	R8502

C型ジョイント品番	Ω型ジョイント品番
R8501	R6002
	R8502



〔サービスパーツ〕

- ワイヤロープ
- 荷締器
- C型ジョイント
- Ω型ジョイント

※専用取扱説明書をよくお読みになり作業に当たってください。
※接続箇所はテープで色別されているため、容易に装着可能です。

※保護チェーンを装着したままで容易に補修できる部品が各種用意されています。品番R5001、R6001の形状は、R8501と同じであり大きさだけが異なるため、写真はR8501のみ掲載しています。

建設特殊車用タイヤチェーン


ミニショベル用 (段増)

(チェーンバンドは別売り)



線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	サイド 駒数	クロスチェーン		質量 kg/1本	バンド適用 (参考)
	品番				駒数	段数		
サイド 5×7 クロス	MD8326	S	5.70-12	31	7	15	6.0	MR-12
	MD8327	S	23×8.50-12	32	9	15	7.3	MR-12
サイド 6×9 クロス	MD8328	S	700-15	39	7	19	14.8	MR-14
	MD8329	S	10-16.5	38	10	18	17.8	ORS-15
	MD8334	S	27×8.50-15	36	7	17	12.9	ORS-15
	MD8337	S	27×9.50-15	36	8	17	15.0	ORS-15

農業トラクター用



特長

- 形状は梯子型スタンダードタイヤチェーンです。
- クロスチェーンは捻りなしのストレートタイプとなります。
- チェーンバンドの設定はございません。

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド 7×10 クロス	MD5810	S 7-14/7-16	17.7
	MD5811	S 7.2-20	21.8
	MD5812	S 7.2-24	26.0
	MD5819	S 8-16	21.5
	MD5820	S 8-18	23.7
	MD5821	S 8.3-20	26.0
	MD5822	S 8.3-22	28.2
	MD5823	S 8.3-24	30.4
	MD5824	S 8.3-26	32.7
	MD5831	S 9.5-16	23.2
	MD5832	S 9.5-18	25.6
	MD5833	S 9.5-20	28.0
	MD5834	S 9.5-22	30.5
	MD5835	S 9.5-24	32.9
	MD5836	S 9.5-26	35.3
	MD5841	S 11.2-20	32.7
	MD5842	S 11.2-24 12.4R20	38.0
	MD5844	S 11.2-26/11.2-28	40.6
	MD5851	S 12.4-16	32.7
	MD5852	S 12.4-24 320/70R24 320/85R24	40.6

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド 7×10 クロス	MD5853	S 12.4-26	43.2
	MD5854	S 12.4-28 320/85R28	45.8
	MD5855	S 12.4-32	48.4
	MD5856	S 12.4-36	53.7
	MD5858	S 12.4-38	57.7
	MD5861	S 13.6-16	35.0
	MD5862	S 13.6-24 340/85R24	46.2
	MD5863	S 13.6-26	49.0
	MD5864	S 13.6-28 340/85R28	51.8
	MD5865	S 13.6-36/13.9-36 320/85R36	57.4
	MD5866	S 13.6-38	60.2
	MD5871	S 14.9-24 380/70R24	46.2
	MD5872	S 14.9-26 380/85R24	49.2
	MD5873	S 14.9-28 440/65R28	52.2
	MD5874	S 14.9-38 380/70R38	67.2
	MD5875	S 15.5-38	63.9
	MD5881	S 16.9-24 420/70R24	58.6
	MD5882	S 16.9-28	61.8

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド 7×10 クロス	MD5883	S 16.9-30 420/85R28	65.0
	MD5884	S 16.9-34	68.1
	MD5885	S 16.9-38 420/85R38	71.3
	MD5891	S 18.4-30	68.7
	MD5892	S 18.4-34	75.5
	MD5893	S 18.4-38	82.2
	MD5901	S 280/85R28	40.6
	MD5911	S 340/85R38	60.2
	MD5921	S 380/85R28	52.2
	MD5922	S 380/85R38	67.2
	MD5931	S 480/65R28	55.4
	MD5941	S 480/70R34	86.2
	MD5944	S 480/70R38	92.8
	MD5943	S 20.8-38	93.2
	MD5951	S 540/65R24	64.0
	MD5952	S 540/65R28	71.9
	MD5956	S 540/65R38	87.7
	MD5954	S 600/65R28	79.8
	MD5955	S 600/65R38	95.5
	MD5961	S 650/65R38	99.7
MD5971	S 650/75R38	113.0	



機種別使用タイヤ一覧表(参考)



タイヤチェーンの種類についてはMURAOKAの営業マンにご相談ください。●ご注文の際は、タイヤサイズをご確認ください。

メーカー タイヤサイズ	コマツ	キャタピラー	日立建機	TCM	KCM	コベルコ建機	タダノ	加藤製作所	クボタ建機	ヤンマー
9.00-20	PW100 PW128UU GD305A (F)	MG3 (F) MG100 (F)	EX100WD ZX125W			SK04 SK100W (W) SK125W		HS-60		
10.00-20	GD305A (R)・355A GD405A (F) LW80・100	MG100 (R) MG100,150	ZX170W・210W EX160WD ZX145W			RK70 RK100		TZ-40S MR-100 HS-120		
11.00-20	GD405A (R)	MG3 (R) MG230				MK500				
5.70-12	SK04		SX603	603,703						
23/8.5-12			SX604	604,704						
27/8.5-15	SK05		SX605	605,705						
27/9.5-15			SX606	606,706						
10/70-12	WA10									V1-1A
10-16.5	WA20・SK07 PW20		ZW20,LX15 SX607・608	ZW20,L3 607,608,707,709	25ZV				R320D R330	V2-3B
12.5/70-16	WA30	901B・C	ZW30,LX20	ZW30,L4	35ZV	LK40Z			RA420D R430Z	V3-6
12.5/65-18		WS210A								
15.5/60-18	WA40-3 WA50-3	902B・C,903B・C WS310A・410A	ZW40,ZW50 LX30-7 LX40-7	ZW40,ZW50 L5,L6	40ZV 43ZV	LK50Z			R530Z R630Z	V4-6 V5-1
15.5/70-18	WA40-1								RA500	
17.5/65-20	WA70,WA80 WR8	WS510A WS500	LX50 ZW80	L9 ZW80	45ZV	LK80Z,LK200 SK100W (S)			RA800 R900	
12.00-24		MG300								
13.00-24	GD500	MG330,430								
325/95R24										
340/80R18		907								
14.00-24	GD655,GD755 GD505A,GD705A GH320,LW160 LW200,GD675-6	MG350,500 530 12G				RK200	TR160-1 TR200M-3-4 200PRO	KR20HⅢ M-220		
16.9-24	WA100 WR11,WR12	910G・H・K	LX60 ZW100 LX70 ZW90	L13,L10S ZW90	50ZV 50Z7	LK120Z LK300			RA1200 R1300	
18.4-24	WA150	918	LX80 ZW120	L16	60ZV 60Z7	LK150Z LK400			RA1500 R1600	
385/95R25	LW250-5 WING250						RK250-6E	CREVO250 GR-300N TR250M-7	MR220	
16.00-25 (445/95R25)	HD205,HD255 LW250・250-3						RK250・350	TR250M-3-4-5 TR350M-1-2 AR1000~1500 CREVO350	KR25H・30H ・35H SS350 KA1200・2000	
17.5-25	WA200・250-3	914G・K 924G・H・K 926・928G	ZW140 LX100,LX110	ZW140 L19,L20	65ZV 62Z7	LK190Z LK500	TR250M-5			
18.00-25 (505/95R25)	HD320 GD805A						RK450・500	TR500M CREVO500	KR45H SS500	
20.5-25	WA270・320 WA300・350	930H・K,936 938G・H・K 950G 14G・M	ZW150,ZW180 LX120・130-7 LX160-7	ZW150,ZW180 L26,L27,L32	67Z7,70ZV 70Z7,80ZV	LK230Z・270Z LK600・700				
23.5-25	WA380・430 WA400・450 GD825A	725,950H 962H・960 16G・16M 730C	ZW220,ZW250 LX150 LX190-7,LX230-7	ZW220,ZW250 L34,L35,L39,L40	80ZV-2 80Z7,85Z7 85ZV,88ZA 90ZA	LK310Z・350Z LK700・800・ 900 LK270Z-6				
26.5-25	WA470・480 WA400-3E HM350-2	725,735 966H,970 972H	ZW310 LX200,LX300-7 ZW330	ZW310 L50	90ZV,90Z7 92ZV,92Z7 95ZA	LK470Z LK350Z-6				
29.5-25	WA500 HM400-2	740,980H 745C・CEJ	AH400,A25CA ZW370		97ZV,97Z7	LK470Z-6				
18.00-33	HD325 HD405	769D,770 771D	R40C EH750							
35/65-33	WA600	988H	LX450-7 ZW550	L60	115ZV,115Z7	LK560Z				
24.00-35	HD465・605	773D・F 775D・F	R60C							
40/65-39	WA700				135ZV					
45/65-45	WA800 WA900	992G・K		L100						

パンコロールライトウエイブ
タイヤチェーン

受注生産
キルトタイプ

JISタイプ

RV・低床式・
フォークリフト・
特殊車

建設特殊車用
タイヤチェーン

DIRバンコロールリゲル
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

スタンダードクロスチェーン(コネクタ付)

品番	構成	質量 kg/1本	円/1本 税抜価格	梱包数 (本)	品番	構成	質量 kg/1本	円/1本 税抜価格	梱包数 (本)
MSC0507	5×7	0.14	310	100	MSC0908	9×8	0.72	1,130	50
MSC0508	5×8	0.15	330		MSC0909	9×9	0.78	1,210	
MSC0509	5×9	0.17	340		MSC0910	9×10	0.84	1,490	
MSC0510	5×10	0.18	350		MSC1009	10×9	1.00	1,690	
MSC0607	6×7	0.21	390	100	MSC1010	10×10	1.08	1,840	25
MSC0608	6×8	0.23	410		MSC1011	10×11	1.16	2,220	
MSC0609	6×9	0.25	450		MSC1012	10×12	1.24	2,560	
MSC0610	6×10	0.27	480		MSC1013	10×13	1.32	2,730	
MSC0611	6×11	0.29	520	100	MSC1015	10×15	1.48	3,080	20
MSC0612	6×12	0.31	550		MSC1016	10×16	1.56	3,280	
MSC0706	7×6	0.29	460		MSC1308	13×8	2.10	4,250	
MSC0707	7×7	0.32	500		MSC1310	13×10	2.50	4,850	
MSC0708	7×8	0.35	550	100	MSC1311	13×11	2.70	5,310	10
MSC0709	7×9	0.38	610		MSC1312	13×12	2.90	5,720	
MSC0710	7×10	0.41	650		MSC1313	13×13	3.10	6,050	
MSC0807	8×7	0.50	860		MSC1315	13×15	3.50	6,910	
MSC0808	8×8	0.55	940	50	MSC1317	13×17	3.90	7,840	

消費税額は含まれておりません。

バンコルクロスチェーン(コネクタ付)

品番	構成	質量 kg/1本	円/1本 税抜価格	梱包数 (本)	品番	構成	質量 kg/1本	円/1本 税抜価格	梱包数 (本)
BC0808N	8×8B	0.55	1,680	50	BR1014	IBクロス10×14R	2.2	10,020	20
BC0809N	8×9B	0.60	1,840		BR1015	IBクロス10×15R	2.4	10,820	
BC0810N	8×10B	0.65	2,000		BR1018	IBクロス10×18R	2.7	12,710	
BC0811N	※8×11B	0.70	2,160		BC1012	クロス10×12ボロン	1.2	3,600	
BC0812N	8×12B	0.75	2,270		BC1013	クロス10×13ボロン	1.3	3,870	
BC0813N	8×13B	0.80	2,400		BC1015	クロス10×15ボロン	1.5	4,270	
BC0815N	8×15B	0.90	2,670		BC1016	クロス10×16ボロン	1.6	4,680	
BC0816N	8×16B	0.95	2,790		BC1018	クロス10×18ボロン	1.9	5,610	
BR1012	IBクロス10×12R	1.9	8,670	20	BC1020	クロス10×20ボロン	2.1	6,010	10
BR1013	IBクロス10×13R	2.1	9,610		BC1024	クロス10×24ボロン	2.5	6,810	

消費税額は含まれておりません。

※BC0811Nは専用のコネクタを使用しております。他のサイズのコネクタとの兼用は出来ませんのでご注意ください。

H型クロスチェーン(コネクタ付)

品番	構成	質量 kg/1本	円/1本 税抜価格	梱包数 (本)
MHS1026	クロス10×26H	2.7	8,390	10
MHS1028	クロス10×28H	2.8	8,700	
MHS1030	クロス10×30H	3.0	9,150	
MHS1032	クロス10×32H	3.2	9,950	
MHS1036	クロス10×36H	3.6	10,890	
MHS1040	クロス10×40H	3.8	11,900	
MHS1044	クロス10×44H	4.0	12,470	
MHS1320	クロス13×20H	5.0	16,860	
MHS1322	クロス13×22H	5.4	17,330	
MHS1326	クロス13×26H	6.2	19,060	
MHS1328	クロス13×28H	6.6	21,250	
MHS1330	クロス13×30H	6.9	22,180	
MHS1334	クロス13×34H	7.7	23,680	
MHS1338	クロス13×38H	8.5	27,140	
MHS1340	クロス13×40H	8.8	28,300	

消費税額は含まれておりません。

I型クロスチェーン(コネクタ付)

品番	構成	質量 kg/1本	円/1本 税抜価格	梱包数 (本)	
MIS1009	Iクロス10×9R	1.4	4,740	20	
MIS1010	Iクロス10×10R	1.6	5,080		
MIS1012	Iクロス10×12R	1.9	6,240		
MIS1013	Iクロス10×13R	2.1	6,930		
MIS1015	Iクロス10×15R	2.3	7,280		
MIS1016	Iクロス10×16R	2.5	7,690		
MIS1307	Iクロス13×7R	2.6	7,570		10
MIS1308	Iクロス13×8R	2.8	8,230		
MIS1310	Iクロス13×10R	3.2	8,770		
MIS1311	Iクロス13×11R	3.4	9,160		
MIS1312	Iクロス13×12R	3.6	9,830		
MIS1313	Iクロス13×13R	3.8	9,950		
MIS1315	Iクロス13×15R	4.2	10,890		
MIS1317	Iクロス13×17R	5.0	14,090		

消費税額は含まれておりません。

バンコルクライトウェイト・インヤチェーン
受注生産 キットタイプ
JーSタイプ
RV・低床式・フォークリフト・特殊車
建設特殊車用 タイヤチェーン
DIAバンコルクリゲル・リゲルタイヤ保護チェーン
機種別使用 タイヤ一覧表
補修部品
補修用品
チェーンバンド

補修用工具




①

8mm～13mm用油圧式チェーンレンチ

大型タイヤチェーンの補修をラクにこなせる新兵器！

※ポンプは、エアー式（MCP1000）、電動式（MCP1000E）のどちらかお選びください（写真①はエアー式）。

※サイドチェーンカッター（写真③）は別売りです。



②

③

サイドチェーンカッター

サイドチェーンカッター（写真③・別売）は、上下セットで販売しており、いずれか一方での販売はしていません。

サイドチェーンカッターで切断できるのは、サイドチェーン（焼き入れをしていないため）のみで、クロスチェーン（焼き入れをしているため）を切断することはできません。



全長約1,300mm


MURAOKAパワー・チェーンプライヤー KUK-1300（10mm～13mm）

唯一の大型チェーンプライヤー


建設車両用タイヤチェーン・クロス交換の手。

コネクタの締め付け及び取り外し専用工具となりますので、チェーンの切断はできません。


タイヤチェーン組立図（JISタイプ）




1. サイドリンク




2. クロスリンク




3. コネクタ




4. エンドリンク




5. フック



6. ストッパ



7. かぎ形線フック



番号	構成部品名
1	サイドリンク
2	クロスリンク
3	コネクタ
4	エンドリンク
5	フック
6	ストッパ
7	かぎ形線フック

TYRE チェーンバンド

ロケットスプリングチェーンバンド(実用新案登録第590876号)

品番	サイズ	円/1ペア 税抜価格	梱包数(ペア)
MDSB00	MR-9	1,700	60
MDSB01	MR-10	1,800	60
MDSB02	MR-12	1,900	50
MDSB03	MR-13	2,400	40
MDSB04	MR-14	2,500	40
MDSB06	MR-16	2,700	40
MDSB07	MR-18	4,800	20
MDSB08	MR-20	4,900	15
MDSB09	MR-23	5,200	15
MDSB10	MR-24	7,700	15
MDSB05	ORS-15	オープン価格	20
MDSB11	ORS-17	オープン価格	20

消費税額は含まれておりません。

※チェーンバンドがバンド適用(参考)でフィットしない場合には前後の品番より選択してください。




MR-20

MR丸ゴムバンド

品番	サイズ(参考)	円/1ペア 税抜価格	梱包数(ペア)	フックの仕様
MDGB00P	軽(10インチ)	1,650		樹脂
MDGB01	小(12インチ)	760	100	鉄線
MDGB01P		1,750	50	樹脂
MDGB02	中(13、14インチ)	900	100	鉄線
MDGB02P		1,850	50	樹脂
MDGB03	大(15、16インチ)	1,020	100	鉄線
MDGB03P		2,150	50	樹脂
MDGB04	特大	2,300	30	鉄線
MDGB05	超特大	2,520	30	鉄線

消費税額は含まれておりません。

※10×13、13×16、H型、I型にはリゲル・タンバクル・チェーンバンドをご使用ください。クロスチェーンがたわむ場合、ひとまわり小さいチェーンバンドを利用し強く締め付けてください。チェーンバンドがバンド適用(参考)でフィットしない場合には前後の品番より選択してください。





樹脂

鉄線

リゲル・タンバクル・チェーンバンド(意匠登録第487348号)

品番	質量 kg/1セット(一輪分)
CB-A	2.3
CB-B	3.5
CB-B2	3.1
CB-B3	3.5
CB-C	3.7
CB-C1	4.0
CB-D	4.8
CB-E	5.2
CB-F	6.6
CB-G	7.2




※各タイヤチェーンの品番に記載してあるバンド適用(参考)サイズをご参照ください。
本体2セット(二輪分)単位での梱包なのでバラ売りは不可となっております。


MURAOKAワイヤー・テンショナー(ワイヤーバンド)

品番	適用タイヤ			
CB-W0	33×12.5-15 15.5/70-18	12.5/70-16	12.5/65-18	15.5/60-18
CB-W1	17.5/65-20 12.00-20	42×17-20 13.5-20	15.5/70-20 12.00-24	11.00-20
CB-W2	15.5-25 16.9-24	13.00-24 17.5-25	14.00-24	18.4-24
CB-W3	18.00-25	16.00-25	20.5-25	23.5-25

※サイドチェーンに板フックを均等にかかけ、テンショナー(本体)にハンドルをつけてワイヤーを絞ってください。容易にセットできます。本体2個単位での梱包なのでバラ売りは不可となっております(ハンドルは本体2個に対し1本が付属)。



「チェーンの呼び方」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンの線径、チェーンの形状、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数を次の例の順序で配列して表します。



- (注1) 冬用タイヤ特にスタッドレスタイヤの中には銘柄、パターン等によってこのカタログに表示したチェーンの装着が困難なものがありますので、購入時によくお確かめください。
- (注2) 車種またはタイヤの種類によって、タイヤと車体の間隔が少ないものがあります。この場合チェーンを装着すると走行中に車体に接触するおそれがありますので、購入時に試着してよくお確かめください。
特に乗用車用ラジアルタイヤ40、45、50及び55シリーズはその懸念がありますので、これらのタイヤに装着するチェーンについては個別にメーカーとご相談ください。

●ホームページからでもMURAOKA製品を検索することができます。

村岡電器産業

【1】タイヤサイズから適用するMURAOKA製品を検索する場合

- (1) 車種を選択します。
- (2) タイヤタイプを選択します。
- (3) タイヤ表記の見方がA又はBの場合
 - ① Aの場合 「a タイヤ幅」「b 扁平率」「c リム径」を選択します。
 - ② Bの場合 「d タイヤ外径」「a タイヤ幅」「c リム径」を選択します。

(注) 「a タイヤ幅」「b 扁平率」「c リム径」「d タイヤ外径」のいずれかを選択すると、これらに適合する全てのタイヤチェーンが表示されるため、なるべく全ての項目を選択して頂くことをお奨めします。

【2】チェーンの呼び方からMURAOKA製品を検索する場合

「チェーンの呼び方」を入力することで適用するチェーンが検索することができます。

検索条件入力

タイヤサイズから適用するMURAOKA製品を検索する場合はこちら
※入力必須項目はございません。一箇所の入力から検索できます。

車種 タイヤタイプ

※MURAOKAの製品分類に準ずる。

タイヤサイズ (タイヤサイズは、タイヤのサイドウォールに表示されています。)

タイヤ表記の見方 A

▶ 205/65 R15
▶ 145 R12 ▶ 5.50-13

① タイヤ幅 ② 扁平率 ③ リム径

タイヤ表記の見方 B

▶ 31×10.50 R15

④ タイヤ外径 ⑤ タイヤ幅 ③ リム径

チェーンの呼び方からMURAOKA製品を検索する場合はこちら

チェーンの呼び方

販売店各位

- ◆自動車で雪路、凍結路などを走行するときは、タイヤチェーンなどの滑り止めを着用しなければなりません。これを怠ると事故の発生をまねき、第三者にも多大な迷惑を及ぼすこととなります。降雪期の安全確保のためには、タイヤチェーンなどの滑り止めの準備が必要です。滑り止めには最近いろいろな種類の商品が出ていますが、タイヤチェーンは最も古くから開発されて品質が安定しているため、信頼性のある商品として広く使用されており、滑り止めの代表的商品となっております。また、近年では合金鋼バンコールのように、より軽く、より強く、より経済的で安全性の高い商品も開発されております。

アドバイス

- ①購入時に必ず、試着・取付け練習をお奨めください。
- ②冬用タイヤの中には、銘柄・パターン等によってチェーンの装着が困難なものがあります。
- ③車種またはタイヤの種類によって、タイヤと車体の間隔の少ないものがあります。
この場合、チェーンを装着すると走行中に車体に接触する恐れがありますので、使用しないでください。
- ④冬用タイヤや使用ホイールによっては、適用タイヤサイズよりも大きめのチェーンが必要となる場合があります。
- ⑤タイヤサイズの表示が同じでも、スペアタイヤ・更生タイヤには適用サイズに記載されているタイヤチェーンでは装着できないものがあります。
- ⑥タイヤサイズの表示が同じでも、車両重量によって適切な線径(チェーンの太さ)があります。
タイヤチェーンを選ぶときには、必ず車両の質量にあった線径をお選びください。

適用するチェーンを選ぶには

- 小型トラック及びトラック・バス用の冬用タイヤは、一般的に接地幅を広くとり、これと関連してタイヤショルダー(コーナー部分)が鋭角(普通タイヤは丸みを帯びている)となり、装着チェーンの大きさと換算しますとクロスチェーンの長さ(接地面積)が、拡大すると共に、サイドチェーンを含む全体寸法が大きくなります。各ページ記載の適用タイヤ(参考)では装着不可能なものがあります。
 - *タイヤサイズ(メーカー・種類を含む)で装着不可能な場合は、標準適用チェーンに対して、クロスチェーンリンク数の1リンク上のサイズ、または、クロスチェーンの段数の1段多いサイズをご指定ください。
 - *乗用車用スタッドレスタイヤは、標準適用チェーンで装着不可能な事例はほとんどみられません。今後の市場流通品等で装着不可能な場合は、上記小型トラック用、バス・トラック用の選択方法に準じてご指定ください。
 - ★車種または、タイヤの種類によっては、チェーンが車体を損傷すること、複輪タイヤの間隔が狭い場合がありますので、購入時によくお確かめください。
 - ★特定のタイヤメーカー・タイヤサイズ・タイヤの種類以外は、通常、市場に多く出回っている夏タイヤを基準にタイヤ合わせを行っております。
 - ★適用タイヤについては、タイヤチェーン工業会発行の「自動車用タイヤチェーンの手引」を参考にしております。
- このカタログの仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。このカタログの質量は純正規格のものを参考に掲載してあります。



警告 誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ①タイヤのサイズに適用しないタイヤチェーンは絶対に使用しないでください。
- ②タイヤチェーンを本来の目的(タイヤの滑り止め)以外に絶対に使用しないでください。
- ③タイヤチェーンを改造しないでください。
- ④片輪のみの装着や異種のチェーンの併用はやめてください。
- ⑤チェーンの着脱点検は必ず指定された場所か、交通の妨げにならない広い平地で行ってください。
- ⑥走行中に異常な音なり、振動、衝撃などを感じたときは、速やかに自動車を安全な場所に止め、ゆるみ、切断の有無を確かめてください。
- ⑦クロスチェーン(路面に接触しているリンク)が線径の1/3以上擦り減った(使用限度)ときは、使用をやめてください。
- ⑧タイヤチェーンを装着しているときは、30km/h以下で走行してください。高速道路も同じです。
- ⑨タイヤチェーンを装着しているときは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどは危険ですからやめてください。
- ⑩必ずスペアのタイヤチェーンを携行してください。



注意 誤った取扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ①取扱いには、必ず手袋をご用意ください。
自動車の**フェンダー**への接触、タイヤチェーンの連結時の手の滑りなどで、思わぬ傷害の原因となります。
- ②タイヤチェーンを装着して走行すると、**ホイール、ホイールキャップ、タイヤ**等をキズつける場合があります。
- ③装着後、余ったサイドリンクは必ず切り取るか添付の針金で固定してください。余ったサイドリンクをそのまま放置しますと、自動車の**フェンダー、ホイール**などを損傷する原因となります。
- ④チェーン装着後、50m以上試走してから装着点検をし、異常がないことを確認してください。装着不良により異常な音なりがする場合は直ちに安全な場所に車を止め、正しく装着しなおしてください。また、チェーンバンドやサイドチェーンの引っ張りが弱くなっている場合は、サイドチェーンを正しく締めなおしてください。
- ⑤装着後、タイヤチェーンがゆるんでいたたり、左右に片寄っていますと、走行中コネクタが接地したりタイヤで踏んだりし、早期折損や変形したりして外れ、自動車の**フェンダー、ホイール、タイヤ**などを損傷する原因となりますので、必ず装着し直してください。
- ⑥立ち往生した時は、むやみに高速連続空転させないでください。チェーンが切断し、車両をキズつけることがあります。
- ⑦雪や凍結のない道路では、タイヤチェーンを装着したままの連続走行はしないでください。乾燥路等での走行は、チェーンの摩耗が早くなり、チェーンの切断の原因となります。
- ⑧タイヤチェーンには必ずチェーンバンド等の緩み止めを使用してください。チェーンバンドを付けないで走行すると、チェーンが遠心力で膨らみ、車体(フェンダー等)に当たり損傷することがあります。
- ⑨タイヤチェーンを正しく装着されませんと偏摩耗によりチェーンが切断したり、コネクタが変形したりして外れ、自動車の**フェンダー、ホイール、タイヤ**などを損傷する原因となりますので、正しく装着してください。
- ⑩タイヤチェーン装着後は緑石や障害物に接触しないように注意して走行して下さい。**タイヤチェーンの切断や破損**の原因となります。

【製品に対するお問い合わせは】



村岡電器産業株式会社 営業部

東京：〒130-0002 東京都墨田区業平1-2-6
TEL：03-3626-3201 FAX：03-3623-1774

札幌：〒003-0826 札幌市白石区菊水元町6条3-1-25
TEL：011-872-0911 FAX：011-875-3155

販売店