

# タイヤチェーン

# MURAOKA

<http://www.muraoka-chain.co.jp>



- バンコール・ライトウェイト・タイヤチェーン — (23)
- 受注生産キットタイプ — (45)
- 受注生産 JIS タイプ 4×5・5×6 — (45)
- JIS タイプ 6×7 — (6)
- JIS タイプ 7×8・8×9 — (7)
- RV・低床式・フォークリフト・特殊車 — (8)



- 建設特殊車用スタンダード — (9)
- アダック I 型 — (10)
- リゲル I 型・SAI 型 — (11)
- アルダン H 型・リゲル H 型 — (12)
- カメ型・カメスパイク型 — (13)
- 建設特殊車用バンコール — (14)(15)
- DIA 型バンコール — (16)
- リゲル 13×16 スタンダード — (16)
- リゲル X 型 — (16)
- リゲルタイヤ保護チェーン — (17)
- ミニショベル用 (段増) — (18)
- 農業トラクター用 — (18)
- 機種別使用タイヤ一覧表 (参考) — (19)

- 補修部品 (適用クロスチェーン) — (20)
- 補修用品 — (21)
- チェーンバンド — (22)

# TYRE CHAIN

# 合金鋼

# バンコール・ライトウェイト・タイヤチェーン


取り扱いが容易なメッキ仕上げです

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!



バンコール  
MB1611S

乗用車・バン・軽トラック用

プラスチックケース入りキットタイプ

■セット内容 ●樹脂フック付ゴムバンド

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

線径	MURAOKA 品番	適用タイヤ (参考)					質量 kg/1ペア	円/1ペア	
		50-55シリーズ	60シリーズ	65シリーズ	70-80シリーズ	その他		本体価格	税込価格
サイド 4×4 クロス	MB1209 S		155/60R12	145/65R13	145/70R12 145/80R12	135R12	3.3	13,700	15,070
	MB1210 S	165/50R15 155/55R14 165/55R14	155/60R13 165/60R12 165/60R13	155/65R12 155/65R13 155/65R14 165/65R13	155/70R13	145R12 145R13 155R12 6.00-12 6.15-13	3.6	15,500	17,050
	MB1211 S	175/55R15			155/80R13	155R13 165R13	3.9	16,300	17,930
	MB1410 S	185/55R14	175/60R13 185/60R13	165/65R14 175/65R13	165/70R13 175/70R12		3.9	16,300	17,930
	MB1411 S		175/60R14 175/60R15 185/60R14 185/60R15 195/60R13 195/60R14 205/60R13	175/65R14 185/65R13	165/70R14 175/70R13 175/70R14 185/70R13	165R14 165R14LT	4.1	17,100	18,810
	MB1611 S	185/55R15 195/55R15	195/60R15	175/65R15 185/65R14 185/65R15	185/70R14 195/70R13	175R14	4.7	19,700	21,670
	MB1612 S		205/60R15 215/60R14	195/65R14 195/65R15 205/65R15 215/65R14	195/70R14 205/70R14 175/80R15 185/80R15	6.40-14	5.0	20,500	22,550
	MB1811 S	205/50R16				175R14LT 185R14	5.1	21,400	23,540
	MB1812 S	215/50R16 205/55R16 215/55R16 225/55R16	205/60R16 215/60R16 225/60R14 225/60R15	205/65R16 215/65R15	195/70R15 205/70R15	195R14 195R15 195R15LT	5.3	22,000	24,200
	MB2012 S	225/55R17	215/60R17 225/60R16 235/60R15 235/60R16	215/65R16			5.5	26,100	28,710

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!



バンコール  
シングル型  
MD8105S



バンコール  
標準トリプル型  
MD8105T

## 小型トラック用

(チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル		バイアス			本体価格	税込価格	スプリング	ゴム
サイド 5×6 クロス	MD8201	S B56101	600R15LT		6.00-14LT 6.50-14LT	6.00-15LT	8.4	27,300	30,030	MR-14	大
	MD8210	S B56102	195R15LT	215/60R15.5LT	6.50-15LT	6.00-16LT	9.0	29,100	32,010	MR-14	大
	MD8212	S B56103	205R16LT		6.50-16LT		9.8	31,900	35,090	MR-14	大
	MD8213	S B56122	215R15LT	205/70R17.5LT	7.00-16LT	7.50-15LT	10.0	32,400	35,640	MR-14	大
	MD8205	S B56123	7.50R16LT	205/80R17.5	7.50-16LT		10.6	34,200	37,620	MR-16	大
	MD8216	S B56142	30×9.5R15	255/70R15 265/70R15		9.00-15	10.8	35,000	38,500	MR-14	大
	MD8217	S B56143	31×10.5R15	225/80R17.5LT			11.6	37,600	41,360	MR-16	大

## 中・大型バス・トラック用

(チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				質量 kg/1ペア	円/1ペア		適用 クロス	円/1本		チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル		バイアス			本体価格	税込価格		本体価格	税込価格	スプリング	ゴム
サイド 7×8 クロス	MD8102	S B78181	7.50R18 8.25R16LT	225/70R19.5 245/70R19.5 225/90R17.5LT	7.00-20	19.6	53,400	58,740	8×8B	2,130	2,343	MR-18	特大	
		T B78381			7.50-18									
	MD8153	S B78182	7.50R20 9R19.5	235/70R22.5	7.50-20	21.2	61,300	67,430	8×8B	2,130	2,343	MR-18	特大	
		T B78382				38.2	126,400	139,040						
	MD8155	S B78101	265/70R19.5		7.50-20	21.5	62,600	68,860	8×10B	2,530	2,783	MR-20	特大	
	MD8156	S B78102	スタッドレスタイヤ用 265/70R19.5			23.4	68,700	75,570	8×10B	2,530	2,783	MR-20	特大	
	MD8154	S B78193	9R22.5	255/70R22.5	8.25-20	24.0	68,700	75,570	8×9B	2,340	2,574	MR-20	特大	
		T B78393				43.5	122,500	134,750						
	MD8103	S B78103	10R22.5 11/70R22.5	275/70R22.5	9.00-20	25.1	72,800	80,080	8×10B	2,530	2,783	MR-20	超特大	
		T B78303				45.8	129,300	142,230						
	MD8104	S B78104	11R22.5 11.1R20	295/70R22.5 275/80R22.5	10.00-20	27.0	78,800	86,680	8×10B	2,530	2,783	MR-23	超特大	
		T B78304				49.2	144,800	159,280						
	MD8105	S B78105	11.00R20 12R22.5	295/80R22.5	11.00-20	28.8	88,400	97,240	8×10B	2,530	2,783	MR-23	超特大	
		T B78305				52.6	168,700	185,570						
※MD8108	S B78115	スタッドレスタイヤ用	(11.00R20 12R22.5 295/80R22.5)		29.5	90,400	99,440	8×11B	2,740	3,014	MR-23	超特大		
	T B78315				54.0	173,000	190,300							

※MD8108は専用のコネクタを使用しております。他のサイズのコネクタとの兼用は出来ませんのでご注意ください。

バンコール・ライトウェイト・  
タイヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
J-15タイプ  
R.V・低床式・  
フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
D.I.Aバンコールリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド

乗用車・バン・軽トラック用

プラスチックケース入りキットタイプ

ダンボールケース入り

プラスチックケース入り  
キットタイプ



■セット内容

- 樹脂フック付ゴムバンド
- 耐油ビニール手袋

ダンボールケース入り(チェーンのみ)  
(チェーンバンドは別売となります)



線径	MURAOKA 品 番	質量 kg/1ペア	円/1ペア		MURAOKA 品 番	質量 kg/1ペア	円/1ペア	
			本体価格	税込価格			本体価格	税込価格
サイド 4×5 クロス	MD0302K 45179	4.6	15,100	16,610	MD0302S 45179	3.8	9,600	10,560
	MD0304K 45170	5.0	16,300	17,930	MD0304S 45170	4.2	10,100	11,110
	MD0105K 45171	5.4	17,000	18,700	MD0105S 45171	4.6	11,100	12,210
	MD0307K 45180	5.4	17,000	18,700	MD0307S 45180	4.6	11,100	12,210
	MD0106K 45181	5.7	17,500	19,250	MD0106S 45181	4.9	11,800	12,980
	MD0107K 45191	6.0	18,400	20,240	MD0107S 45191	5.2	12,500	13,750
	MD0311K 45192	6.5	19,600	21,560	MD0311S 45192	5.7	13,700	15,070
	MD0322K 45102	6.8	20,100	22,110	MD0322S 45102	6.0	14,400	15,840
MD0323K 45103	7.3	22,600	24,860	MD0323S 45103	6.5	16,100	17,710	
サイド 5×6 クロス	MD0205K 56170	7.8	21,200	23,320	MD0205S 56170	7.0	14,300	15,730
	MD0403K 56180	8.2	22,000	24,200	MD0403S 56180	7.4	15,100	16,610
	MD0208K 56181	8.9	23,900	26,290	MD0208S 56181	8.1	16,500	18,150
	MD0405K 56199	8.1	22,000	24,200	MD0405S 56199	7.3	15,100	16,610
	MD0407K 56190	8.8	23,500	25,850	MD0407S 56190	8.0	16,400	18,040
	MD0408K 56191	9.6	26,000	28,600	MD0408S 56191	8.8	18,100	19,910
	MD0409K 56100	9.7	26,200	28,820	MD0409S 56100	8.9	18,200	20,020
	MD0410K 56101	10.6	27,400	30,140	MD0410S 56101	9.8	19,800	21,780

RV車用

アルミホイールを  
キズつけない  
専用バンド付!

取り扱い容易な  
メッキ仕上げの  
タイヤチェーン!

使用後も便利な  
プラスチックケース  
入り!

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

■セット内容

- 樹脂フック付ゴムバンド
- 耐油ビニール手袋

線径	MURAOKA 品 番
サイド 5×6 クロス	W561010
	W561020
	W561120
	W561222
	W561230
	W561330
	W561440

(本製品は受注生産のため、多少納期がかかります。)

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

適用タイヤ (参考)										チェーンバンド適用 (参考)	
60-65シリーズ			70シリーズ	80-82シリーズ	その他			スプリング	ゴム		
155/60R12			145/70R12 165/70R10	135R12 145R10	5.65-12	5.00-10ULT	135/95R10LT 145R10LT	MR-9	※軽		
155/60R13		145/65R13 155/65R13	145/70R13 155/70R12	145/80R12 135R13 145R12	5.95-12	4.50-12ULT 5.00-12ULT	145R12LT 145/95R10LT	MR-10	小		
		145/65R14	165/70R13	155R13	6.15-13	5.00-13LT	155R13LT	MR-10	小		
155/60R15 165/60R13	165/60R14 175/60R13	155/65R14 165/65R13	155/70R13 165/70R12 165/70R13	145R13 155R12	6.00-12 (6.15-13)	145R13LT (5.00-13LT)	155R12LT	MR-10	小		
165/60R15 175/60R14	145/65R15 165/65R14	175/65R13 185/65R13	165/70R14 175/70R13	155R14 165R13	5.60-13 6.15-14	6.45-13	5.50-13LT	MR-12	中		
175/60R15 175/60R16 185/60R14 185/60R15	195/60R13 195/60R14 205/60R13	165/65R15 175/65R14 185/65R14 195/65R13	175/70R14 185/70R13 195/70R13	165R14 175R13	6.45-14			MR-12	中		
195/60R15 205/60R14	175/65R15 185/65R15	195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R14	175R14 185R13 185R14	6.40-14 6.95-14 7.35-14			MR-12	中		
205/60R15 215/60R14	215/60R15 225/60R14	195/65R15 205/65R15 215/65R14	195/70R15 205/70R14	195R14				MR-14	中		
		215/65R15		195R15 205R14				MR-14	中		
				155R13	5.60-13 6.15-14 6.45-13	5.00-13LT 5.50-13LT 155R13LT	175/60R13.5LT	MR-12	中		
165/60R15 185/60R15		185/65R14	175/70R14	165R14	6.00-13LT 6.45-14	165R13LT 165R14LT	155/95R13LT	MR-12	中		
				165R15	6.00-14LT 6.50-13LT	6.95-14LT 165R15LT	165/95R14LT	MR-13	中		
175/60R15 185/60R14 195/60R13		175/65R14 185/65R13 195/65R13	175/70R13	165R13 175R13	175R13LT		185/60R13.5LT	MR-12	中		
175/60R16 195/60R15 205/60R14		185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R13	175R14 185R13	5.50-14LT	175R14LT	185/65R15LT 175/75R15LT 165/95R13LT	MR-12	中		
195/60R16		195/65R15 205/65R15	195/70R15	175/80R15 175/80R16	6.00-15LT 6.50-14LT	205/60R15.5LT 185/70R15.5LT 185/70R16LT	195/70R15LT 185/75R15LT 175/95R14LT	MR-12	中		
215/60R14 225/60R14		215/65R14	195/70R14 205/70R14	185R14		185R14LT	205/60R14.5LT	MR-13	中		
205/60R16 205/60R17	215/60R15 215/60R16	205/65R16 215/65R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15	195/80R15 205/80R14 195R15 205R14	6.00-16LT 6.50-15LT	195R15LT	215/60R15.5LT 215/65R15LT 195/85R15LT	MR-13	中		

※ハイエース、キャラバンなどタイヤサイズ195/80R15スタッドレスタイヤの適用は、MD0212S(56102)【P.8参照】となります。

※ゴムバンド軽は樹脂フックのみの販売になります。

適用タイヤ (参考)								質量 kg/1ペア	円/1ペア	
60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80-82シリーズその他			本体価格		税込価格	
205/60R16 205/60R17 215/60R15 215/60R16	205/65R16 215/65R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15		195/80R15 205/80R14 195R15 205R14	215/60R15.5LT 215/65R15LT 195/85R15LT 195R15LT	6.00-16LT 6.50-15LT	10.0	36,400	40,040	
215/60R17 225/60R16 225/60R17	215/65R16	215/70R16 225/70R15 235/70R15	215/75R15	195/80R16 205/80R16 215/80R15 205R16	215R15 215/70R15LT 215/75R15LT 205/85R15LT	205R16LT 215R15LT 6.50-16LT 7.00-15LT	11.8	41,400	45,540	
235/60R16	225/65R17	225/70R16 235/70R16	225/75R16	225/80R15 225/80R16	235R15		12.3	42,600	46,860	
245/60R18	225/65R18 235/65R17	245/70R16 255/70R15	235/75R15	235/80R16	255/70R15LT	9.00-15 30×9.5R15	12.8	44,600	49,060	
	255/65R16 265/65R17	245/70R17 255/70R16 265/70R15 265/70R16	265/75R15				13.0	47,700	52,470	
275/60R18	275/65R17	275/70R16		10-15	31×10.5R15	32×11.5R15	14.3	48,800	53,680	
		285/70R16	285/75R16			33×12.5R15	15.2	51,100	56,210	

バンコロールライトウェイト  
タイヤチェーン

受注生産 キットタイプ

J-1Sタイプ

RV・低床式・  
フォークリフト・  
特殊車

建設特殊車用  
タイヤチェーン

ローバンコロールリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用  
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

## 小型トラック用

(チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品 番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)	
			ラジアル		バイアス	本体価格				税込価格	スプリング	ゴム	
			60-85シリーズ	その他									
サイド 6×7 クロス	MD0501	S	67171			6.00-14LT 6.00-15LT 6.40-14LT 6.50-14LT	48	7×7	11.7	21,900	24,090	MR-14	大
	MD1205	T	67371	175/80R15LT	6.00R15LT		48 (49)		20.8	42,800	47,080		
	MD0502	S	67172			6.00-16LT 6.50-15LT	50	7×7	12.7	23,600	25,960	MR-14	大
	MD1206	T	67372		6.50R15LT		50 (51)		22.5	46,300	50,930		
	MD3107	S	67180	205/60R14.5LT 185/65R15LT 195/65R15LT 205/65R15LT	185/70R15.5LT 175/75R15LT 185/75R15LT	175R14LT 185R14LT		7×8	11.5	21,300	23,430	MR-12	中
		T	67380				44 (45)		20.4	38,200	42,020		
	MD3109	S	67181	195/60R17.5LT 205/60R15.5LT 195/65R16LT 205/65R16LT 215/65R15LT	195/70R16LT 205/70R15LT 195/75R15LT 195/75R16	195R15LT		7×8	12.4	22,800	25,080	MR-14	大
		T	67381	195/70R15LT 195/70R15.5LT	185/80R15LT 185/85R15LT		46 (47)		22.0	41,300	45,430		
	MD0503	S	67182	215/65R16LT 195/70R17.5LT 215/70R15LT	185/85R16LT 195/85R15LT 195/85R16LT 205/85R15LT	205R15LT 6.50R16LT 7.00R15LT 28×8R15	6.50-16LT 7.00-15LT	7×8	13.2	24,500	26,950	MR-16	大
		T	67382	195/75R17.5 195/80R17.5LT			50 (51)		24.2	45,400	49,940		
	MD1230	S	67191		205/70R16LT 205/75R16LT			7×9	13.0	24,500	26,950	MR-14	大
		T	67391	205/60R17.5			46 (47)		24.0	47,800	52,580		
MD0504	S	67192	225/60R17.5LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT	205/80R16LT 205/80R17.5LT 215/80R15LT 215/80R16LT	205R16LT 215R15LT 7.00R16LT 7.50R15LT 250-15	7.00-16LT 7.50-15LT	7×9	14.0	26,000	28,600	MR-16	大	
	T	67392	215/75R16LT 225/75R16LT	205/85R16LT 215/85R16LT	28×9R15			51 (52)	25.3	47,500			52,250
MD0505	S	67193		215/75R17.5 225/80R16LT	7.50R16LT	7.50-16LT	7×9	15.0	27,500	30,250	MR-16	大	
	T	67393	235/60R17.5	225/85R16LT				56 (57)	27.2	51,100			56,210
MD0525	S	67103		265/70R16LT 225/80R17.5LT			7×10	15.5	29,400	32,340	MR-16	大	
	T	67303		235/85R16LT				54 (55)	28.5	54,600			60,060

バンコールライトウェイト・タイヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
JISタイプ  
RV・低床式・フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIAバンコールリゲル・リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド

## 中・大型バス・トラック用 (チェーンバンドは別売り)

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)			サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)		
			ラジアル	バイアス	その他				本体価格	税込価格	スプリング	ゴム	
サイド 7×8 クロス	MD0601	S 78170	7.50R15LT		7.50-15LT 7.50-16LT	42	8×7	17.2	33,600	36,960	MR-16	大	
		T 78370							61,300	67,430			
	MD0650	S 78180	7.50R16	225/70R19.5 235/70R17.5 225/80R17.5		42	8×8	17.4	33,800	37,180	MR-16	大	
		T 78380							62,700	68,970			
	MD0602	S 78181	7.50R18 8.25R16LT	245/70R19.5 245/80R17.5 225/90R17.5	7.00-20 7.50-18 8.25-15 8.25-16LT	48	8×8	19.7	38,400	42,240	MR-18	特大	
		T 78381							74,600	82,060			
	MD0603	S 78182	7.50R20 9R19.5	225/70R22.5 225/90R19.5	7.50-20	9.00-15	50	8×8	23.0	44,800	49,280	MR-18	特大
		T 78382								90,800	99,880		

※245/70R19.5及び245/80R17.5は、複輪タイヤの間隔が狭いためトリプル型の取付けが困難です。

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)			サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)		
			ラジアル	バイアス	その他				本体価格	税込価格	スプリング	ゴム	
サイド 8×9 クロス	MD1212	S 89180			10-16.5	42	9×8	23.9	42,800	47,080	ORS-15	大	
	MD0703	S 89182	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	7.50-20	50	9×8	28.5	51,200	56,320	MR-18	特大	
		T 89382							92,200	101,420			
	MD0704	S 89183	8.25R20 9R22.5	255/70R22.5	8.25-20	54	9×8	30.7	55,100	60,610	MR-20	特大	
		T 89383							100,800	110,880			
	MD1209	S 89191	265/70R19.5 (適用バンド) (MR-20、ゴム特大)		300-15 (適用バンド) (ORS-15、ゴム大)	12-16.5 9.00-16 (適用バンド) (ORS-15、ゴム大)	46	9×9	27.6	49,600	54,560	左記参照	
		T 89391								99,200	109,120		
	MD1210	S 89192		265/60R22.5 265/80R19.5		50	9×9	29.5	52,800	58,080	MR-20	超特大	
		T 89392							105,800	116,380			
	MD0708	S 89193	9.00R20 10R22.5 11/70R22.5 285/60R22.5	265/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	9.00-20	56	9×9	32.4	58,100	63,910	MR-20	超特大	
		T 89393							107,000	117,700			
	MD0709	S 89194	10.00R20 11R22.5 11.1R20	295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	10.00-20	60	9×9	34.3	61,500	67,650	MR-23	超特大	
		T 89394							113,600	124,960			
	MD0711	S 89195	11.00R20 12R22.5			62	9×9	37.2	66,800	73,480	MR-23	超特大	
		T 89395							121,000	133,100			
	MD0710	S 89104	13/80R20 11.00R20 12R22.5	295/80R22.5		60	9×10	37.2	66,800	73,480	MR-23	超特大	
T 89304		121,000							133,100				
MD0720	S 89105	12.00R20	315/80R22.5	12.00-20	62	9×10	38.0	68,300	75,130	MR-23	超特大		
	T 89305							126,200	138,820				

# RV・低床式・フォークリフト・特殊車 (チェーンバンドは別売り)

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ (参考)				サイド 駒数	適用 クロス	質量 kg/ペア	円/1ペア		チェーンバンド 適用 (参考)		
			60-75シリーズ		80-82シリーズその他					本体価格	税込価格	スプリング	ゴム	
サイド 5×6 クロス	MD0295	S	56195			215/85R18		62	6×9	11.5	22,700	24,970	MR-16	大
	MD0212	S	56102	215/60R17 225/60R16 225/60R17 215/65R16	215/70R15LT 215/70R16 225/70R15 235/70R15 215/75R15 215/75R15LT	195/80R15 (スタッドレスタイヤ用) 195/80R16 205/80R16 215/80R15 205R16	215R15 205R16LT 215R15LT 205/85R15LT 6.50-16LT 7.00-15LT	50	6×10	10.6	20,800	22,880	MR-14	大
	MD0214	S	56103	225/70R16 235/70R16		215/80R16 225/80R15		54	6×10	11.1	22,000	24,200	MR-16	大
	MD0213	S	56112	235/60R16 225/65R17	225/70R16 235/70R16 225/75R16	225/80R15 225/80R16	235R15	50	6×11	11.1	22,000	24,200	MR-14	大
	MD0216	S	56122	245/60R18 225/65R18 235/65R17	245/70R16 255/70R15 235/75R15	235/80R16	255/70R15LT 9.00-15 30×9.5R15	52	6×12	11.6	22,800	25,080	MR-14	大
	MD0297	S	56123	255/65R16 265/65R17	245/70R17 255/70R16 265/70R15 265/70R16 265/75R15			54	6×12	11.8	23,300	25,630	MR-16	大
	MD0217	S	56133	265/60R18 275/60R18	275/65R17 275/70R16	10-15	31×10.5R15 32×11.5R15	54	6×13	13.1	26,000	28,600	MR-16	大
	MD0298	S	56144	285/70R16	285/75R16		33×12.5R15	58	6×14	14.0	27,600	30,360	MR-16	大
	MD0299	S	56145	35×12.5R15 35×12.5R16.5				62	6×14	14.5	28,800	31,680	MR-16	大
	MD1201	S	56167	5.00-8				30	6×6	4.7	9,300	10,230	MR-9	※軽
	MD0202	S	56169	145/80R12 145R12LT 4.50-12ULT				38	6×6	6.0	11,700	12,870	MR-10	小
		T	56369					40(41)	6×6	10.9	21,400	23,540		
	MD1202	S	56178	6.00-9				34	6×7	5.7	11,200	12,320	MR-9	※軽
	MD0401	S	56188	6.00-9 (ブリヂストン用)				34	6×8	6.0	11,700	12,870	MR-9	※軽
	MD0421	S	56179	165/60R14	145R13LT	155R12LT		38	6×7	6.4	12,400	13,640	MR-10	小
		T	56379					38(39)	6×7	11.3	22,300	24,530		
	MD0205	T	56370	5.00-13LT	550-13LT			43(44)	6×7	12.7	25,100	27,610	MR-12	中
	MD0206	T	56371	6.00-13LT				48(49)	6×7	14.0	27,600	30,360	MR-13	中
	MD0404	S	56198	21×8-9				34	6×9	6.3	12,500	13,750	MR-10	小
	MD0402	T	56380	165R14LT	165R13LT			41(42)	6×8	13.3	26,300	28,930	MR-10	中
MD0220	S	56109	215/50R14.5LT 215/50R15.5LT	23×9-10 (適用バンド MR-10、ゴム小)			38	6×10	8.1	15,900	17,490	MR-13	中	
MD0218	S	56118	225/50R12.5LT				34	6×11	7.6	15,100	16,610	MR-10	※軽	
MD0219	S	56119	235/50R13.5LT	235/50R14LT			38	6×11	8.5	16,800	18,480	MR-12	小	
MD0221	S	56129	245/50R13LT	245/50R14.5LT	255/50R14LT		38	6×12	8.9	17,500	19,250	MR-13	中	
サイド 6×7 クロス	MD3103	S	67168	4.50-12ULT			36	7×6	8.1	14,800	16,280	MR-10	小	
		T	67368				36(37)	7×6	14.5	26,300	28,930			
	MD1215	T	67360	5.50-13LT			43(44)	7×6	17.8	33,500	36,850	MR-12	中	
	MD3112	S	67161	5.50-15LT	6.00-13LT			48	7×6	11.0	20,800	22,880	MR-13	中
		T	67361				48(49)	7×6	19.7	38,200	42,020			
	MD3102	S	67178	6.00-9			34	7×7	8.6	17,100	18,810	MR-9	小	
		T	67378				34(35)		15.3	32,600	35,860			
	MD3101	S	67179	165-13			38	7×7	9.5	19,000	20,900	MR-10	中	
		T	67379				38(39)		17.2	35,700	39,270			
	MD3105	S	67170	165R14LT	550-14LT			42	7×7	10.7	19,400	21,340	MR-13	中
		T	67370				42(44)	18.9		37,300	41,030			
	MD1205	T	67371	6.00-14LT 6.00-15LT	6.00R15LT 6.50-14LT	175/80R15LT		48(49)	7×7	20.8	42,800	47,080	MR-14	大
MD1206	T	67372	6.00-16LT	6.50-15LT	6.50R15LT		50(51)	7×7	22.5	46,300	50,930	MR-14	大	
MD1207	S	67189	6.50-10 (適用バンド MR-10、ゴム小)		175-13LT (適用バンド MR-12、ゴム中)		39	7×8	10.2	20,600	22,660	左記参照		
	T	67389				39(41)	18.3		40,800	44,880				
MD1208	S	67190	215/60R15.5LT	7.00-12			43	7×9	11.9	23,800	26,180	MR-12	中	
	T	67390				43(44)	21.4		45,000	49,500				

※ゴムバンド軽は樹脂フックのみの販売になります。

ハンコールライトウェイト・インヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
J-1Sタイプ  
RV・低床式・フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIAハンコールリゲル・リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド



# 建設特殊車用タイヤチェーン



## スタンダード

(チェーンバンドは別売り)

- 一般的な梯子型タイヤチェーンです。
- 近年、同サイズのタイヤでもタイヤメーカー或は形状によって大きさが異なっております。ご使用の際は、タイヤチェーンがタイヤにフィットするよう長い部分を切断してください。特に、深溝タイヤやミシュランタイヤは、タイヤサイズによってははかからない場合がございます。必ず事前にお問い合わせください。
- ブリヂストン「SNOW GRIP L」の赤色で表示されているタイヤサイズは事前にお問い合わせください。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	チェーン の呼び方	適用タイヤ 形状の代表略号	適用タイヤ (参考)		サイド 駒数	質量 kg/1ペア	円/1ペア		適用 クロス	バンド適用 (参考)	
								本体価格	税込価格			
サイド 9×10 クロス	MD0801	S	90193	9.00-20	9.00R20	54	43	80,500	88,550	10×9	MR-20	
		T	90393			54(56)	79	140,300	154,330			
	MD0819	S	90194	10.00-20	10.00R20	60	47	85,800	94,380	10×9	MR-23	
		T	90394			60(62)	84	169,700	186,670			
	MD0824	S	90103	315/70R22.5		315/60R22.5	54	47	85,800	94,380	10×10	MR-23
	MD0825	S	90104	11.00-20	12R22.5	60	48	89,000	97,900	10×10	MR-23	
		T	90304			60(62)	87	176,500	194,150			
	MD0805	S	90105	12.00-20	12.00R20	315/80R22.5	62	52	97,300	107,030	10×10	MR-24
		T	90305				62(64)	94	190,100	209,110		
	MD0821	S	90100	12.5/70-16	33×12.5R15 12.5/70-15	12.5/65-16	42	34	66,500	73,150	10×10	ORS-15
	MD0829	S	90129	12.5/65-18 (14/65-15)	12.5/70-16ブリヂストン「SNOW GRIP L」 12.5/70-16ヨコハマタイヤ「Y-548」		38	35	67,900	74,690	10×12	ORS-15
	MD0838	S	90121	12.5/80R18			46	43	84,800	93,280	10×12	ORS-17
	MD0818	S	90123	13.5-20			54	49	101,700	111,870	10×12	CB-A
	MD0808	S	90125	12.00-24	13.00-20	365/70R22.5	62	57	123,000	135,300	10×12	CB-B
	MD0827	S	90131	15.5/60-18	340/80R18		46	44	95,700	105,270	10×13	ORS-17
	MD0828	S	90132	15.5/70-18			50	47	105,700	116,270	10×13	ORS-17
	MD0830	S	90133	15.5/70-20	385/65-22.5		54	51	110,000	121,000	10×13	CB-A
	MD0839	S	90134	325/95R24			60	57	123,000	135,300	10×13	CB-B
	MD0809	S	90136	13.00-24	14.00-20		68	59	132,800	146,080	10×13	CB-B
	MD0817	S	90152	42×17-20	17.00-20	14.5-20	50	51	110,000	121,000	10×15	CB-A
MD0831	S	90153	17.5/65-20	18R19.5	425/65-22.5	54	56	129,600	142,560	10×15	CB-A	
MD0813	S	90155	14.00-24	15.5-25		64	65	140,300	154,330	10×15	CB-B	
MD0832	S	90165	16.9-24			64	67	143,000	157,300	10×16	CB-B	
MD0814	S	90166	17.5-25			68	72	148,800	163,680	10×16	CB-B	
サイド 10×13 クロス	MD1001	S	03183	12.00-24	12.4-24	12.4-28	54	75	177,500	195,250	13×8	CB-B
	MD1018	S	03109	15.5/70-18			38	63	144,000	158,400	13×10	ORS-17
	MD1002	S	03103	13.00-24	14.9-24	14.00-20	54	85	199,800	219,780	13×10	CB-B
	MD1003	S	03104	14.00-24	14.00-25	15.5-25	58	90	212,500	233,750	13×10	CB-B
	MD1016	S	03105	385/95R25	14.9-28		62	95	233,800	257,180	13×10	CB-B3
	MD1014	S	03110	17.5/65-20	42×17-20	14.5-20	42	67	154,700	170,170	13×11	CB-A
	MD1011	S	03113	16.9-24			54	91	206,000	226,600	13×11	CB-B
	MD1004	S	03114	17.5-25	17.5R24	460/70R24	58	95	227,200	249,920	13×11	CB-B
	MD1012	S	03123	18.4-24	19.5-24		54	93	229,800	252,780	13×12	CB-B
	MD1005	S	03125	16.00-25	16.00-24	445/95R25	62	107	255,500	281,050	13×12	CB-C1
	MD1007	S	03135	20.5-25			62	115	286,800	315,480	13×13	CB-C1
	MD1006	S	03137	18.00-25	18.00-24	505/95R25	70	127	306,400	337,040	13×13	CB-D
	MD1008	S	03156	23.5-25			67	135	314,800	346,280	13×15	CB-E
	MD1010	S	03177	26.5-25			70	163	364,100	400,510	13×17	CB-F

バンコルライトウェイト  
タイヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
JISタイプ  
RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIAバンコルリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド


# 建設特殊専用タイヤチェーン

## アダック I 型リング付

(チェーンバンドは別売り)

- 捻りサイドにより、スタンダードチェーンに比べクロスチェーンを多く組み込み、接地密度を高くしています。
- クロスチェーンには、6～12個のリングを組み込み、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計になっています。
- MD7512及びMD7532は旧タイプクロス10×12Rでの製作可能です。お問い合わせ下さい。
- 段数の\*印は最終クロスに両端コネクタのかわりにシャックルを使用しています。

I型リング付チェーン略図



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
9 × 10 クロス	MD7503	S 9.00-20	30	107,800	118,580	10×9R	17	CB-A
	MD7504	S 10.00-20	32	114,500	125,950	10×9R	*19	CB-A
	MD7505	T 11.00-20	36	125,100	137,610	10×10R	*19	CB-A
	MD7505		53	199,700	219,670		28	CB-A
	MD7506	S 12.00-20	38	132,500	145,750	10×10R	20	CB-A
	MD7531	S 13.5-20	38	90,200	99,220	10×12R	17	CB-A
	MD7536	S 12.5/70-16 (33/12.5-15)	27	100,400	110,440	10×10R	13	ORS-15
	MD7529	S 12.5/65-18	28	100,400	110,440	10×12R	12	ORS-15
	MD7543	S 15.5/60-18	32	114,500	125,950	10×13R	*15	ORS-17
	MD7548	S 15.5/70-18	34	132,500	145,750	10×13R	16	ORS-17
	MD7549	S 15.5/70-20	36	143,500	157,850	10×13R	17	CB-A
	MD7551	S 17.5/65-20	40	136,000	149,600	10×15R	17	CB-A
	MD7535	S 42×17-20	38	128,400	141,240	10×15R	16	CB-A
	MD7508	S 12.00-24	41	154,300	169,730	10×12R	20	CB-B
	MD7509	S 13.00-24	44	172,300	189,530	10×13R	*22	CB-B
	MD7512	S 14.00-24	47	176,800	194,480	10×15R	*21	CB-B
	MD7513	S 15.5-25	47	176,800	194,480	10×15R	*21	CB-B
MD7532	S 16.9-24	50	172,600	189,860	10×16R	*21	CB-B	
MD7517	S 17.5-25	57	196,700	216,370	10×16R	23	CB-B	
10 × 13 クロス	MD7607	S 11.00-20	47	171,500	188,650	13×7R	*16	CB-A
	MD7648	S 15.5/70-18	46	166,400	183,040	13×10R	*12	ORS-17
	MD7631	S 17.5/65-20	55	199,200	219,120	13×11R	*14	CB-A
	MD7635	S 42×17-20	50	181,500	199,650	13×11R	*13	CB-A
	MD7608	S 12.00-24	57	206,700	227,370	13×8R	*17	CB-B
	MD7609	S 13.00-24	63	228,600	251,460	13×10R	*17	CB-B
	MD7612	S 14.00-24	67	238,600	262,460	13×10R	*18	CB-B
	MD7613	S 15.5-25	67	238,600	262,460	13×10R	*18	CB-B
	MD7632	S 16.9-24	66	234,500	257,950	13×11R	*17	CB-B
	MD7633	S 18.4-24	73	263,000	289,300	13×13R	*17	CB-B
	MD7614	S 16.00-24	73	265,600	292,160	13×12R	*18	CB-C1
	MD7615	S 16.00-25 (445/95R25)	77	279,000	306,900	13×12R	*19	CB-C1
	MD7617	S 17.5-25	70	248,200	273,020	13×11R	*18	CB-B
	MD7618	S 18.00-25 (505/95R25)	93	336,200	369,820	13×13R	*22	CB-D
	MD7620	S 20.5-25	85	304,000	334,400	13×13R	*20	CB-C1
MD7621	S 23.5-25	101	358,700	394,570	13×15R	*22	CB-E	
MD7622	S 26.5-25	118	428,400	471,240	13×17R	*23	CB-F	



# 建設特殊車用タイヤチェーン



## リゲル I 型リング付

(チェーンバンドは別売り)

- クロスチェーンの本数を一般のチェーンの約2倍とし、接地密度を高めて、駆動力のロスをなくしました。
- クロスチェーンに6～12個のリングを組み込み、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計となっています。
- ショベルドーザ、ホイールローダなどの低速車に好評を博しています。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)	
				本体価格	税込価格	構成	段数		
サイド 10×13 クロス	MD1630	S	17.5/65-20	64	210,000	231,000	13×11R	17	CB-A
	MD1635	S	42×17-20	60	196,700	216,370	13×11R	16	CB-A
	MD1608	S	12.00-24	68	222,000	244,200	13×8R	22	CB-B
	MD1609	S	13.00-24	75	247,000	271,700	13×10R	22	CB-B
	MD1612	S	14.00-24	85	265,500	292,050	13×10R	23	CB-B3
	MD1613	S	15.5-25	85	265,500	292,050	13×10R	23	CB-B3
	MD1632	S	16.9-24	83	260,400	286,440	13×11R	22	CB-B
	MD1633	S	18.4-24	95	292,200	321,420	13×13R	21	CB-B3
	MD1615	S	16.00-25 (445/95R25)	98	321,000	353,100	13×12R	25	CB-C1
	MD1617	S	17.5-25	88	277,200	304,920	13×11R	23	CB-C
	MD1618	S	18.00-25	115	376,600	414,260	13×13R	29	CB-D
	MD1620	S	20.5-25	110	342,800	377,080	13×13R	26	CB-C1
	MD1621	S	23.5-25	125	408,300	449,130	13×15R	28	CB-E
	MD1622	S	26.5-25	138	453,800	499,180	13×17R	28	CB-F

## SA I 型リング付

(チェーンバンドは別売り)

- スタンダードチェーンのクロスにリングを組み込むことで、横滑り防止及び耐摩耗性を考えた設計になっております。
- 最終クロスチェーンに、両端コネクタのかわりにシャックルを使用しています。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)	
				本体価格	税込価格	構成	段数		
サイド 10×13 クロス	MD7949	S	17.5/65-20	43	130,200	143,220	13×11R	10	CB-A
	MD7909	S	13.00-24	54	163,800	180,180	13×10R	13	CB-B
	MD7912	S	14.00-24	58	172,300	189,530	13×10R	14	CB-B
	MD7932	S	16.9-24	56	164,800	181,280	13×11R	13	CB-B
	MD7933	S	18.4-24	59	168,000	184,800	13×12R	13	CB-B
	MD7915	S	16.00-25 (445/95R25)	67	203,400	223,740	13×12R	15	CB-C1
	MD7917	S	17.5-25	60	182,000	200,200	13×11R	14	CB-B
	MD7918	S	18.00-25	80	243,700	268,070	13×13R	17	CB-D
	MD7920	S	20.5-25	70	212,400	233,640	13×13R	15	CB-C1
	MD7921	S	23.5-25	82	251,000	276,100	13×15R	16	CB-E
	MD7922	S	26.5-25	100	304,000	334,400	13×17R	17	CB-F

パンコロールライトウエイト  
タイヤチェーン

受注生産 キットタイプ

JISタイプ

RV・低床式・  
フォークリフト・  
特殊車

建設特殊車用  
タイヤチェーン

ローバパンコロールリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用  
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

# 建設特殊車用タイヤチェーン

## アルダンH型

(チェーンバンドは別売り)

- H型クロスチェーンの走行方向維持リンクが横滑りを防止します。
- H型タイヤチェーンは低速車向きです。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD7103	S 9.00-20	32	100,600	110,660	10×26	8	CB-A
	MD7104	S 10.00-20	34	106,700	117,370	10×26	9	CB-A
	MD7105	S 11.00-20	37	111,700	122,870	10×30	8	CB-A
	MD7106	S 12.00-20	41	128,600	141,460	10×30	9	CB-A
	MD7131	S 13.5-20	38	119,500	131,450	10×32	8	CB-A
	MD7136	S 12.5/70-16 (33/12.5-15)	27	82,200	90,420	10×28	6	ORS-15
	MD7129	S 12.5/65-18	28	85,000	93,500	10×28	7	ORS-15
	MD7143	S 15.5/60-18	35	109,800	120,780	10×32	8	ORS-17
	MD7148	S 15.5/70-18	34	106,700	117,370	10×36	7	ORS-17
	MD7149	S 15.5/70-20	39	122,500	134,750	10×36	8	CB-A
	MD7130	S 17.5/65-20	36	113,000	124,300	10×40	7	CB-A
	MD7135	S 42×17-20	33	103,500	113,850	10×40	6	CB-A
	MD7108	S 12.00-24	43	135,300	148,830	10×30	10	CB-B
	MD7109	S 13.00-24	45	141,500	155,650	10×32	10	CB-B
	MD7112	S 14.00-24	48	149,500	164,450	10×36	10	CB-B3
	MD7113	S 15.5-25	48	149,500	164,450	10×36	10	CB-B3
	MD7132	S 16.9-24	46	143,500	157,850	10×40	9	CB-B
MD7133	S 18.4-24	49	153,900	169,290	10×44	9	CB-B	
MD7117	S 17.5-25	49	152,500	167,750	10×40	9	CB-B	
サイド 10×13 クロス	MD7005	S 11.00-20	48	179,100	197,010	13×20	7	CB-A
	MD7008	S 12.00-24	60	211,800	232,980	13×22	8	CB-B
	MD7009	S 13.00-24	61	215,100	236,610	13×26	7	CB-B
	MD7012	S 14.00-24	66	218,500	240,350	13×26	8	CB-B
	MD7013	S 15.5-25	66	218,500	240,350	13×26	8	CB-B
	MD7032	S 16.9-24	70	225,200	247,720	13×28	8	CB-B
	MD7033	S 18.4-24	74	253,800	279,180	13×30	8	CB-B
	MD7014	S 16.00-24	73	257,200	282,920	13×30	8	CB-C
	MD7015	S 16.00-25 (445/95R25)	78	273,800	301,180	13×30	9	CB-C1
	MD7017	S 17.5-25	72	236,800	260,480	13×30	8	CB-B
	MD7018	S 18.00-25 (505/95R25)	82	289,200	318,120	13×34	8	CB-D
	MD7020	S 20.5-25	81	267,200	293,920	13×34	8	CB-C1
	MD7021	S 23.5-25	88	309,000	339,900	13×38	8	CB-E
	MD7022	S 26.5-25	101	354,500	389,950	13×40	9	CB-F

## リゲルH型

(チェーンバンドは別売り)

- サイドチェーンに捻りを加えてアルダンH型よりもクロスチェーンをより多く組み込み、接地部を多くしています。
- グレーダ、ホイールローダ、その他低速で大馬力を有する車両に採用され、駆動力、横滑り防止、耐久力とも優れた成績をおさめています。

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD1405	S 11.00-20	42	127,700	140,470	10×30	11	CB-A
	MD1408	S 12.00-24	52	146,200	160,820	10×30	14	CB-B
	MD1409	S 13.00-24	54	164,800	181,280	10×32	14	CB-B
	MD1412	S 14.00-24	58	169,800	186,780	10×36	14	CB-B2
	MD1417	S 17.5-25	55	168,000	184,800	10×40	12	CB-B






# 建設特殊車用タイヤチェーン




## カメ型・カメスパイク型

- グレーダ特殊作業車（多目的トラクター）などの車両に装着し、その性能の優秀さを誇っています。
- 重量に応じて、グレーダは9×10の線径、グレーダでも20トン近いものやホイールローダなどは10×13の線径を選び、また、グレーダには6輪、ホイールローダには必ず4輪ご使用ください。
- MURAOKAワイヤー・テンショナー（ワイヤーバンド）付き



KAME型 (9×10)



KAME・SPIKE型 (10×13)



線径	MURAOKA 品番	タイヤ サイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		クロス 品番	質量 kg/1本	円/1本	
				本体価格	税込価格	構成	段数			本体価格	税込価格
サイド 9×10 クロス	MD1705	S 11.00-20	35	153,600	168,960	10×25K	8	MKO1025	3.3	16,800	18,480
	MD1706	S 12.00-20	41	181,200	199,320	10×29K	8				
	MD1708	S 12.00-24	42	202,700	222,970	10×29K	8				
	MD1709	S 13.00-24	47	207,200	227,920	10×29K	9	MKO1029	4.1	18,200	20,020
	MD1712	S 14.00-24	52	216,200	237,820	10×29K	10				
	MD1713	S 15.5-25	52	216,200	237,820	10×29K	10				
	MD1732	S 16.9-24	49	208,800	229,680	10×33K	9	MKO1033	4.4	20,000	22,000
	MD1717	S 17.5-25	55	224,000	246,400	10×33K	10				

線径	MURAOKA 品番	タイヤ サイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		クロス 品番	質量 kg/1本	円/1本	
				本体価格	税込価格	構成	段数			本体価格	税込価格
サイド 10×13 クロス	MD7708	S 12.00-24	48	231,800	254,980	13×26KS	7	MKS1326	5.4	29,700	32,670
	MD7709	S 13.00-24	53	241,000	265,100	13×30KS	7				
	MD7712	S 14.00-24	54	250,000	275,000	13×30KS	7	MKS1330	6.0	32,200	35,420
	MD7713	S 15.5-25	54	250,000	275,000	13×30KS	7				
	MD7732	S 16.9-24	51	257,800	283,580	13×34KS	6				
	MD7714	S 16.00-24	59	307,000	337,700	13×34KS	7				
	MD7715	S 16.00-25 (445/95R25)	60	316,100	347,710	13×34KS	7	MKS1334	6.6	35,800	39,380
	MD7717	S 17.5-25	58	271,600	298,760	13×34KS	7				
	MD7733	S 18.4-24	54	284,000	312,400	13×38KS	6	MKS1338	7.2	39,800	43,780
	MD7718	S 18.00-25 (505/95R25)	68	342,200	376,420	13×42KS	7	MKS1342	7.8	42,400	46,640
	MD7720	S 20.5-25	67	328,500	361,350	13×42KS	7				
	MD7721	S 23.5-25	75	357,600	393,360	13×50KS	7	MKS1350	9.0	50,000	55,000

バンコールライトウェイト・タイヤチェーン  
 受注生産 キットタイプ  
 J-1Sタイプ  
 RV・低床式・フォークリフト・特殊車  
 建設特殊専用  
 タイヤチェーン  
 DIAバンコールリゲル  
 リゲルタイヤ保護チェーン  
 機種別使用  
 タイヤ一覧表  
 補修部品  
 補修用品  
 チェーンバンド



# 建設特殊専用タイヤチェーン



取り扱いが容易なメッキ仕上げです

**合金鋼**

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!


静か!

## ミニショベル用リゲルスマイルプレート

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、通常のスタンダードチェーンに比べ、軽量で耐久性に優れています。
- スマイルプレートの採用により、ハンドルでプレートをひねるだけで、チェーンのゆるみを取り除くことができるので、チェーンバンドがなくてもサイドチェーンに緊張力を持たせることができ、装着も簡単です。
- チェーンは取り扱いが容易なメッキ仕上げです。
- 専用L字ハンドル付き。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア		クロスチェーン	
				本体価格	税込価格	構成	段数
サイド 6×8 クロス	MD8112	S 10-16.5	19.1	68,700	75,570	8×9B	11
	MD8129	S 12.5/70-16 (33/12.5-15) 12.5/65-18	21.0	75,600	83,160	8×13B	11
	MD8127	S 15.5/60-18 340/80R18	27.2	97,800	107,580	8×15B	13
	MD8128	S 15.5/70-18	28.4	105,500	116,050	8×16B	13
	MD8131	S 17.5/65-20	37.7	122,700	134,970	8×16B	16



→  
L字ハンドルで  
180° 回転



## ミニショベル用バンコール 6×8

(チェーンバンドは別売り)

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、軽量で耐久性に優れています。
  - チェーンは取り扱いが容易なメッキ仕上げです。
- (注) ブリヂストン「SNOW GRIP L」、ヨコハマタイヤ「Y-548」の赤色で表示されているタイヤサイズ12.5/70-16はMD8029Sをご使用してください。



線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 6×8 クロス	MD8012	S 10-16.5	19	56,500	62,150	8×9B	12	ORS-15
	MD8020	S 12.5/70-16 (33/12.5-15)	23	60,000	66,000	8×12B	12	ORS-15
	MD8029	S 12.5/65-18 12.5/70-16(注)	24	65,400	71,940	8×13B	12	ORS-15
	MD8027	S 15.5/60-18 340/80R18	30	78,700	86,570	8×15B	13	ORS-17
	MD8028	S 15.5/70-18	32	90,400	99,440	8×15B	15	ORS-17
	MD8031	S 17.5/65-20	38	105,700	116,270	8×16B	17	MR-23



# 建設特殊車用タイヤチェーン



合金鋼

軽量!

振動が小さい!

耐久性あり!

静か!

## 建設特殊車用バンコール 9×10

(チェーンバンドは別売り)

- スタンダードチェーンのクロス部分に特殊合金鋼を採用しているため軽量で耐久性に優れています。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1ペア		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 9×10 クロス	MD8801	S 12.00-24	57	147,000	161,700	10×12B	15	CB-B
	MD8802	S 13.00-24	59	163,600	179,960	10×13B	16	CB-B
	MD8803	S 14.00-24	65	180,100	198,110	10×15B	15	CB-B
	MD8804	S 17.5-25	72	199,500	219,450	10×16B	16	CB-B
	MD8805	S 16.00-24 16.00-25 (445/95R25)	81	224,400	246,840	10×18B	17	CB-C1
	MD8806	S 18.00-25 (505/95R25)	100	277,000	304,700	10×18B	21	CB-D
	MD8807	S 20.5-25	86	238,300	262,130	10×18B	18	CB-C1
	MD8808	S 23.5-25	115	318,600	350,460	10×20B	22	CB-E
	MD8811	S 16.9-24 (385/95R25)	67	188,400	207,240	10×16B	15	CB-B
	MD8812	S 18.4-24	76	216,000	237,600	10×18B	16	CB-B
MD8814	S 17.5/65-20	56	155,200	170,720	10×15B	13	CB-A	

## I型バンコール 8×10

(チェーンバンドは別売り)

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、軽量で耐久性に優れています。
- クロスチェーンに丸リングを組み込むことで、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計になっています。



一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本		クロスチェーン		バンド適用 (参考)
				本体価格	税込価格	構成	段数	
サイド 8×10 クロス	MD6509	S 13.00-24	37	168,500	185,350	10×12IB	16	CB-B
	MD6512	S 14.00-24	40	182,400	200,640	10×12IB	17	CB-B3
	MD6517	S 17.5-25	41	185,600	204,160	10×13IB	17	CB-B
	MD6520	S 20.5-25	52	236,300	259,930	10×15IB	19	CB-C1
	MD6521	S 23.5-25	66	306,400	337,040	10×18IB	21	CB-E
	MD6532	S 16.9-24 (385/95R25)	39	177,100	194,810	10×13IB	16	CB-B
	MD6533	S 18.4-24	44	199,200	219,120	10×14IB	17	CB-B3

バンコールライトウェイト  
タイヤチェーン

受注生産 キットタイプ

JISタイプ

RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車

建設特殊車用  
タイヤチェーン

DIYバンコールリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用  
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

## DIA型バンコール



一般市販は黒塗り

雪の大地を確実に踏みしめる。超大型ダンプに最適。

### ■特長

- ダム現場や、露天ぼり採炭現場、石灰岩採集現場などで、大型ダンプ及びホイールローダの雪用滑り止めチェーンとして使用されています。
- 高速道路のスピーディーな除雪にも使用ください。震動が少なく、計器類に負担をかけません。

MURAOKA 品番	タイヤサイズ	線径	質量 kg/1本
MD3404	S 1800-33	14×14	192
MD3406	S 2100-35	14×14	201
MD3407	S 23.5-25	14×14	186
MD3408	S 26.5-25	14×14	206
MD3409	S 29.5-25	14×14	214
MD3433	S 2400-35	14×14	230
MD3420	S 2700-49	14×14	320
MD3432	S 45/65-45	14×14	332

※上記以外のサイズ、線径でも製作可能です。

## リゲル13×16 スタンダードタイヤチェーン

(チェーンバンドは別売り)

荷重積載車の雪路、泥路。特に急坂路の登坂にパワーを発揮。

### ■特長

- クロスおよびサイドのリンクの大きさは、それぞれのサイズで異なるため、共通性はありません。
- 装着にあたって、クロスがタイヤに平均してかかるようにし、長い部分は切断します。  
クロスのゆるみは、リゲルタンバックバンド、またはテンションチェーンで除去して下さい。
- なお、クロスチェーンは消耗品となりますが、交換する場合はコネクタ部分に溶接が必要です。

MURAOKA 品番	タイヤサイズ	タイヤチェーン/1本			クロスチェーン/1本		バンド適用 (参考)
		質量kg	段数	線径×駒数	質量kg		
MD1901	S 1600-25	85	15	16×10	3.9	CB-C1	
MD1902	S 17.5-25	90	15	16×11	4.3	CB-B	
MD1903	S 1800-25	105	16	16×13	4.9	CB-D	
MD1904	S 1800-33	120	19	16×13	4.9	CB-G	
MD1906	S 2100-35	140	21	16×14	5.3	CB-G	
MD1907	S 23.5-25	115	16	16×15	5.6	CB-E	
MD1908	S 26.5-25	125	16	16×17	6.3	CB-F	
MD1909	S 29.5-25	135	18	16×17	6.3	CB-F	
MD1910	S 29.5-29	144	19	16×17	6.3	CB-G	
MD1915	S 16.9-30	75	13	16×11	4.3	CB-C	
MD1941	S 35/65-33	160	19	16×21	7.5	CB-G	

※上記以外の大型用タイヤチェーンも製作可能です。

### ■その他下記構成も可能です。

- リゲル14×16スタンダードタイヤチェーン
- リゲル16×16スタンダードタイヤチェーン
- リゲル16×18スタンダードタイヤチェーン

## リゲルX型タイヤチェーン

偏平・深溝タイヤにジャストフィット！  
センターにチェーンを寄せて、駆動力を発揮。

### ■特長

- タイヤのセンターにチェーンを寄せることで、深溝タイヤはもちろん偏平タイヤにもジャストフィットし、駆動力を発揮します。

MURAOKA 品番	タイヤサイズ	線径	質量 kg/1本
MD2523	S 42×17-20	9×10	45
MD2531	S 17.5/65-20	9×10	46
MD2516	S 16.9-30	10×13	60
MD2524	S 14.9-24	10×13	60

# リゲルタイヤ保護チェーンR60・R80

バンコルライトウエイ  
タイヤチェーン

受注生産 キットタイプ

JISタイプ

RV・低床式・フォークリフト・特殊車

建設特殊車用  
タイヤチェーン

DIAバンコルリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン

機種別使用  
タイヤ一覧表

補修部品

補修用品

チェーンバンド

## 高性能を極めて



## 過酷な使用条件に不可欠の耐久性・耐摩耗性を大幅にアップ

### ■特長

- タイヤトレッドを保護し、サイドカットを防ぐとともに、接地密度が高いため、強力な駆動力に対してスリップ防止の役目を果たします。しかも、タイヤを熱から守る役目もします。
- タイヤ保護チェーンとのバランスにより、マシンの安定性も良くなります。
- サイドカット、バンクなどを防止し、タイヤ更生の時間的ロスをなくします。
- タイヤ保護チェーンの装着は、タイヤをホイールごと脱着することなく、運行回転させるだけで容易に行なえます。
- 4つの鍛造リングの配置が比較的自由なため、素晴らしいセルフクリーニング効果を発揮し、チェーンの性能を落さずに、いつも同じ状態で使用できます。
- 補修はタイヤ保護チェーンを装着したままで、簡単に行なえます。
- タイヤに関する諸経費を低減し、作業コストを大幅にダウンします。

### ■タイヤ保護チェーンのご利用場所

採石場、採鉱現場、セメント産業、製鋼工場、高速道路、建設現場、トンネル工事、ごみ処理場、スラグ処理場、ガラス工場、スクラップ集積所、ダム工事現場




タイヤサイズ	MURAOKA品番 R-60(14φ)	質量 kg/1本	MURAOKA品番 R-80(18φ)	質量 kg/1本
1600-25	MD2314 S	345		
17.5-25	MD2317 S	309		
1800-25	MD2318 S	406		
20.5-25	MD2320 S	385		
23.5-25	MD2321 S	455		
26.5-25	MD2323 S	491	MD8523 S	730
29.5-25	MD2325 S	646	MD8525 S	910
29.5-29	MD2326 S	666	MD8526 S	980
35/65-33			MD8541 S	1,050
40/65-39			MD8542 S	1,170
45/65-45			MD8544 S	2,040

## 〔R50・R60・R80の区別〕

● 補修の場合は、溶接リングとC型ジョイントの組合せ又はΩ型ジョイントで行います。

形式	溶接リング		C型ジョイント 品番	Ω型ジョイント 品番
	線径	直径		
R-50	12mm	50mm	R5001	
R-60	14mm	60mm	R6001	R6002
R-80	18mm	80mm	R8501	R8502

C型ジョイント品番	Ω型ジョイント品番
R8501	R6002
	R8502



## 〔サービスパーツ〕

- ワイヤロープ
- 荷締器
- C型ジョイント
- Ω型ジョイント

※専用取扱説明書をよくお読みになり作業に当たってください。  
※接続箇所はテープで色別されているため、容易に装着可能です。

※保護チェーンを装着したままで容易に補修できる部品が各種用意されています。品番R5001、R6001の形状は、R8501と同じであり大きさだけが異なるため、写真はR8501のみ掲載しています。

# 建設特殊車用タイヤチェーン


## ミニショベル用 (段増)

(チェーンバンドは別売り)



線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	サイド駒数	クロスチェーン		質量 kg/1本	バンド適用 (参考)
	品番				駒数	段数		
サイド 5×7 クロス	MD8326	S	5.70-12	31	7	15	6.0	MR-12
	MD8327	S	23×8.50-12	32	9	15	7.3	MR-12
サイド 6×9 クロス	MD8328	S	700-15	39	7	19	14.8	MR-14
	MD8329	S	10-16.5	38	10	18	17.8	ORS-15
	MD8334	S	27×8.50-15	36	7	17	12.9	ORS-15
	MD8337	S	27×9.50-15	36	8	17	15.0	ORS-15

## 農業トラクター用



### 特長

- 形状は梯子型スタンダードタイヤチェーンです。
- クロスチェーンは捻りなしのストレートタイプとなります。
- チェーンバンドの設定はございません。

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド 7×10 クロス	MD5810	S 7-14/7-16	17.7
	MD5811	S 7.2-20	21.8
	MD5812	S 7.2-24	26.0
	MD5819	S 8-16	21.5
	MD5820	S 8-18	23.7
	MD5821	S 8.3-20	26.0
	MD5822	S 8.3-22	28.2
	MD5823	S 8.3-24	30.4
	MD5824	S 8.3-26	32.7
	MD5831	S 9.5-16	23.2
	MD5832	S 9.5-18	25.6
	MD5833	S 9.5-20	28.0
	MD5834	S 9.5-22	30.5
	MD5835	S 9.5-24	32.9
	MD5836	S 9.5-26	35.3
	MD5841	S 11.2-20	32.7
	MD5842	S 11.2-24 12.4R20	38.0
	MD5844	S 11.2-26/11.2-28	40.6
	MD5851	S 12.4-16	32.7
	MD5852	S 12.4-24 320/70R24 320/85R24	40.6

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド 7×10 クロス	MD5853	S 12.4-26	43.2
	MD5854	S 12.4-28 320/85R28	45.8
	MD5855	S 12.4-32	48.4
	MD5856	S 12.4-36	53.7
	MD5858	S 12.4-38	57.7
	MD5861	S 13.6-16	35.0
	MD5862	S 13.6-24 340/85R24	46.2
	MD5863	S 13.6-26	49.0
	MD5864	S 13.6-28 340/85R28	51.8
	MD5865	S 13.6-36/13.9-36 320/85R36	57.4
	MD5866	S 13.6-38	60.2
	MD5871	S 14.9-24 380/70R24	46.2
	MD5872	S 14.9-26 380/85R24	49.2
	MD5873	S 14.9-28 440/65R28	52.2
	MD5874	S 14.9-38 380/70R38	67.2
	MD5875	S 15.5-38	63.9
	MD5881	S 16.9-24 420/70R24	58.6
	MD5882	S 16.9-28	61.8

線径	MURAOKA 品番	タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド 7×10 クロス	MD5883	S 16.9-30 420/85R28	65.0
	MD5884	S 16.9-34	68.1
	MD5885	S 16.9-38	71.3
	MD5891	S 18.4-30	68.7
	MD5892	S 18.4-34 420/85R38	75.5
	MD5893	S 18.4-38	82.2
	MD5901	S 280/85R28	40.6
	MD5911	S 340/85R38	60.2
	MD5921	S 380/85R28	52.2
	MD5922	S 380/85R38	67.2
	MD5931	S 480/65R28	59.0
	MD5941	S 480/70R34	86.2
	MD5944	S 480/70R38	92.8
	MD5943	S 20.8-38	93.2
	MD5951	S 540/65R24	64.0
	MD5952	S 540/65R28	71.9
	MD5956	S 540/65R38	87.7
	MD5954	S 600/65R28	79.8
	MD5955	S 600/65R38	95.5
	MD5961	S 650/65R38	99.7
MD5971	S 650/75R38	113.0	



# 機種別使用タイヤ一覧表(参考)



タイヤチェーンの種類についてはMURAOKAの営業マンにご相談ください。●ご注文の際は、タイヤサイズをご確認ください。

メーカー タイヤサイズ	コマツ	キャタピラー	日立建機	TCM	KCM	コベルコ建機	タダノ	加藤製作所	クボタ建機	ヤンマー
9.00-20	PW100 PW128UU GD305A(F)	MG3(F) MG100(F)	EX100WD ZX125W			SK04 SK100W(W) SK125W		HS-60		
10.00-20	GD305A(R)・355A GD405A(F) LW80・100	MG100(R) MG100,150	ZX170W・210W EX160WD ZX145W			RK70 RK100		TZ-40S MR-100 HS-120		
11.00-20	GD405A(R) GD405-7	MG3(R) MG230				MK500				
5.70-12	SK04		SX603	603,703						
23/8.5-12			SX604	604,704						
27/8.5-15	SK05		SX605	605,705						
27/9.5-15			SX606	606,706						
10/70-12	WA10									V1-1A
10-16.5	WA20・SK07 PW20		ZW20,LX15 SX607・608	ZW20,L3 607,608,707,709	25ZV				R320D R330	V2-3B
12.5/70-16	WA30	901B・C	ZW30 LX20	ZW30 L4	35ZV	LK40Z			RA420D R430Z	V3-6
12.5/65-18		WS210A								
15.5/60-18	WA40-3 WA50-3	902B・C 903B・C WS310A・410A	ZW40,ZW50 LX30-7 LX40-7	ZW40 ZW50 L5,L6	40ZV 43ZV	LK50Z			R530Z R630Z	V4-6 V5-1
15.5/70-18	WA40-1								RA500	
17.5/65-20	WA70,WA80 WR8	WS510A WS500	ZW80 LX50	ZW80 L9	45ZV	LK80Z,LK200 SK100W(S)			RA800 R900	
12.00-24		MG300								
13.00-24	GD500	MG330 MG430				RK160				
325/95R24						RK160-3				
340/80R18		907								
14.00-24	GD655,GD755 GD505A,GD705A GH320,LW160 LW200,GD675-6	MG350 MG500 MG530 12G				RK200	TR160-1 TR200M-3-4 200PRO	KR20HⅢ M-220		
16.9-24	WA100 WR11,WR12	910G・H・K	ZW90 ZW100 LX60 LX70	ZW90 L10S L13	50ZV 50Z7	LK120Z LK300			RA1200 R1300	
18.4-24	WA150	918	ZW120 LX80	L16	60ZV 60Z7	LK150Z LK400			RA1500 R1600	
385/95R25	LW250-5 WING250					RK250-6E	CREVO250 GR-300N TR250M-7	MR220		
16.00-25 (445/95R25)	HD205,HD255 LW250・250-3					RK250・350	TR250M-3-4-5 TR350M-1-2 AR1000~1500 CREVO350	KR25H・30H KR35H SS350 KA1200・2000		
17.5-25	WA200・250-3	914G・K 924G・H・K 926・928G	ZW140 LX100 LX110	ZW140 L19,L20	65ZV 62Z7	LK190Z LK500	TR250M-5			
18.00-25 (505/95R25)	HD320 GD805A					RK450・500	TR500M CREVO500	KR45H SS500		
20.5-25	WA270・320 WA300・350	930H・K,936 938G・H・K 950G 14G・M	ZW150 ZW180 LX120・130-7 LX160-7	ZW150 ZW180 L26,L27 L32	67Z7 70ZV 70Z7 80ZV	LK230Z LK270Z LK600 LK700				
23.5-25	WA380・430 WA400・450 GD825A	725,950H 962H・960 16G・16M 730C	ZW220 ZW250 LX150 LX190-7,LX230-7	ZW220 ZW250 L34,L35 L39,L40	80ZV-2 80Z7,85Z7 85ZV,88ZA 90ZA	LK310Z・350Z LK700・800 LK900 LK270Z-6				
26.5-25	WA470・480 WA400-3E HM350-2	725,735 966H,970 972H	ZW310 ZW330 LX200,LX300-7	ZW310 L50	90ZV,90Z7 92ZV,92Z7 95ZA	LK470Z LK350Z-6				
29.5-25	WA500 HM400-2	740,980H 745C・CEJ	ZW370 AH400,A25CA		97ZV 97Z7	LK470Z-6				
18.00-33	HD325 HD405	769D,770 771D	R40C EH750							
35/65-33	WA600	988H	ZW550 LX450-7	L60	115ZV 115Z7	LK560Z				
24.00-35	HD465・605	773D・F 775D・F	R60C							
40/65-39	WA700				135ZV					
45/65-45	WA800 WA900	992G・K		L100						

パンコ  
ライト  
ウエイ  
ト  
タイ  
ヤチ  
ェー  
ン

受注  
生産  
キ  
ャ  
ト  
イ  
ブ

J  
ー  
S  
タ  
イ  
ブ

R  
V  
・  
低  
床  
式  
・  
フ  
ォ  
ー  
ク  
リ  
フ  
ト  
・  
特  
殊  
車

建  
設  
特  
殊  
車  
用  
タ  
イ  
ヤ  
チ  
ェ  
ー  
ン

D  
I  
A  
パ  
ン  
コ  
リ  
ゲ  
ル  
リ  
ゲ  
ル  
タ  
イ  
ヤ  
保  
護  
チ  
ェ  
ー  
ン

機  
種  
別  
使  
用  
タ  
イ  
ヤ  
一  
覧  
表

補  
修  
部  
品

補  
修  
用  
品

チ  
ェ  
ー  
ン  
パ  
ン  
ド

# 補修部品 (適用クロスチェーン)

## スタンダード用(コネクタ付)

品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)	品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)
			本体価格	税込価格					本体価格	税込価格	
MSC0507	5×7	0.14	410	451	100	MSC0908	9×8	0.72	1,440	1,584	50
MSC0508	5×8	0.15	430	473		MSC0909	9×9	0.78	1,540	1,694	
MSC0509	5×9	0.17	440	484		MSC0910	9×10	0.84	1,890	2,079	
MSC0510	5×10	0.18	450	495		MSC1009	10×9	1.00	2,140	2,354	25
MSC0607	6×7	0.21	500	550	MSC1010	10×10	1.08	2,330	2,563		
MSC0608	6×8	0.23	530	583	MSC1011	10×11	1.16	2,820	3,102	20	
MSC0609	6×9	0.25	580	638	MSC1012	10×12	1.24	3,240	3,564		
MSC0610	6×10	0.27	610	671	MSC1013	10×13	1.32	3,460	3,806		
MSC0611	6×11	0.29	670	737	MSC1015	10×15	1.48	3,900	4,290		
MSC0612	6×12	0.31	710	781	MSC1016	10×16	1.56	4,150	4,565	10	
MSC0706	7×6	0.29	590	649	MSC1308	13×8	2.10	5,380	5,918		
MSC0707	7×7	0.32	630	693	MSC1310	13×10	2.50	6,140	6,754		
MSC0708	7×8	0.35	700	770	MSC1311	13×11	2.70	6,730	7,403		
MSC0709	7×9	0.38	780	858	MSC1312	13×12	2.90	7,250	7,975	50	
MSC0710	7×10	0.41	830	913	MSC1313	13×13	3.10	7,660	8,426		
MSC0807	8×7	0.50	1,100	1,210	MSC1315	13×15	3.50	8,750	9,625		
MSC0808	8×8	0.55	1,200	1,320	MSC1317	13×17	3.90	9,920	10,912		

## バンコール用(コネクタ付)

品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)	品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)
			本体価格	税込価格					本体価格	税込価格	
BC0808N	8×8B	0.55	2,130	2,343	50	BR1014	Iクロス10×14R	2.2	12,700	13,970	10
BC0809N	8×9B	0.60	2,340	2,574		BR1015	Iクロス10×15R	2.4	13,700	15,070	
BC0810N	8×10B	0.65	2,530	2,783		BR1018	Iクロス10×18R	2.7	16,100	17,710	
BC0811N	※8×11B	0.70	2,740	3,014		BC1012	クロス10×12ボロン	1.2	4,600	5,060	20
BC0812N	8×12B	0.75	2,800	3,080		BC1013	クロス10×13ボロン	1.3	5,000	5,500	
BC0813N	8×13B	0.80	3,000	3,300		BC1015	クロス10×15ボロン	1.5	5,500	6,050	10
BC0815N	8×15B	0.90	3,400	3,740		BC1016	クロス10×16ボロン	1.6	6,000	6,600	
BC0816N	8×16B	0.95	3,600	3,960		BC1018	クロス10×18ボロン	1.9	7,200	7,920	
BR1012	Iクロス10×12R	1.9	11,000	12,100	BC1020	クロス10×20ボロン	2.1	7,600	8,360		
BR1013	Iクロス10×13R	2.1	12,200	13,420	BC1024	クロス10×24ボロン	2.5	8,600	9,460		

※BC0811Nは専用のコネクタを使用しております。他のサイズのコネクタとの兼用は出来ませんのでご注意ください。

## H型用(コネクタ付)

品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)
			本体価格	税込価格	
MHS1026	クロス10×26H	2.7	10,600	11,660	10
MHS1028	クロス10×28H	2.8	11,000	12,100	
MHS1030	クロス10×30H	3.0	11,600	12,760	
MHS1032	クロス10×32H	3.2	12,600	13,860	
MHS1036	クロス10×36H	3.6	13,800	15,180	
MHS1040	クロス10×40H	3.8	15,100	16,610	
MHS1044	クロス10×44H	4.0	15,800	17,380	5
MHS1320	クロス13×20H	5.0	21,400	23,540	
MHS1322	クロス13×22H	5.4	22,000	24,200	
MHS1326	クロス13×26H	6.2	24,200	26,620	
MHS1328	クロス13×28H	6.6	26,800	29,480	
MHS1330	クロス13×30H	6.9	28,100	30,910	
MHS1334	クロス13×34H	7.7	30,000	33,000	
MHS1338	クロス13×38H	8.5	34,300	37,730	
MHS1340	クロス13×40H	8.8	35,800	39,380	

## I型用(コネクタ付)

品番	構成 (線径×駒数)	質量 kg/1本	円/1本		梱包数 (本)
			本体価格	税込価格	
MIS1009	Iクロス10×9R	1.4	6,100	6,710	20
MIS1010	Iクロス10×10R	1.6	6,400	7,040	
MIS1012	Iクロス10×12R	1.9	8,000	8,800	
MIS1013	Iクロス10×13R	2.1	8,800	9,680	
MIS1015	Iクロス10×15R	2.3	9,200	10,120	
MIS1016	Iクロス10×16R	2.5	9,700	10,670	
MIS1307	Iクロス13×7R	2.6	9,600	10,560	10
MIS1308	Iクロス13×8R	2.8	10,500	11,550	
MIS1310	Iクロス13×10R	3.2	11,100	12,210	
MIS1311	Iクロス13×11R	3.4	11,600	12,760	
MIS1312	Iクロス13×12R	3.6	12,400	13,640	5
MIS1313	Iクロス13×13R	3.8	12,600	13,860	
MIS1315	Iクロス13×15R	4.2	13,800	15,180	
MIS1317	Iクロス13×17R	5.0	17,800	19,580	

バンコールライトウェイト  
バンヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
J-1Sタイプ  
RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIAバンコールリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド

## 補修用工具




①

### 8mm～13mm用油圧式チェーンレンチ

大型タイヤチェーンの補修をラクにこなせる新兵器！

※ポンプは、エア式（MCP1000）、電動式（MCP1000E）のどちらかお選びください（写真①はエア式）。

※サイドチェーンカッター（写真③）は別売りです。



②

エッジ

③

サイドチェーンカッター

サイドチェーンカッター（写真③・別売）は、上下セットで販売しており、いずれか一方での販売はしていません。

サイドチェーンカッターで切断できるのは、サイドチェーン（焼き入れをしていないため）のみで、クロスチェーン（焼き入れをしているため）を切断することはできません。



全長約1,300mm


### MURAOKAパワー・チェーンプライヤー KUK-1300 (10mm～13mm)

唯一の大型チェーンプライヤー


建設車両用タイヤチェーン・クロス交換の手。

コネクタの締め付け及び取り外し専用工具となりますので、チェーンの切断はできません。


## タイヤチェーン組立図(JISタイプ)




#### 1. サイドリンク




#### 2. クロスリンク




#### 3. コネクタ




#### 4. エンドリンク




#### 5. フック



#### 6. ストッパ



#### 7. かぎ形線フック



番号	構成部品名
1	サイドリンク
2	クロスリンク
3	コネクタ
4	エンドリンク
5	フック
6	ストッパ
7	かぎ形線フック

パンコルライトウエイブ  
タイヤチェーン  
受注生産 キットタイプ  
JISタイプ  
RV・低床式・  
フォークリフト・特殊車  
建設特殊車用  
タイヤチェーン  
DIAパンコルリゲル  
リゲルタイヤ保護チェーン  
機種別使用  
タイヤ一覧表  
補修部品  
補修用品  
チェーンバンド

ハンコロールライトウェイト  
 インヤチェーン  
 受注生産 キットタイプ  
 J-1Sタイプ  
 RV・低床式・  
 フォークリフト・特殊車  
 建設特殊車用  
 タイヤチェーン  
 D1Aハンコロールリゲル  
 リゲルタイヤ保護チェーン  
 機種別使用  
 タイヤ一覧表  
 補修部品  
 補修用品  
 チェーンバンド

# TYRE チェーンバンド

## ロケットスプリングチェーンバンド(実用新案登録第590876号)

品番	サイズ	円/1ペア		梱包数 (ペア)
		本体価格	税込価格	
MDSB00	MR-9	2,300	2,530	60
MDSB01	MR-10	2,400	2,640	60
MDSB02	MR-12	2,500	2,750	50
MDSB03	MR-13	3,200	3,520	40
MDSB04	MR-14	3,400	3,740	40
MDSB06	MR-16	3,600	3,960	40
MDSB07	MR-18	6,400	7,040	20
MDSB08	MR-20	6,600	7,260	15
MDSB09	MR-23	7,000	7,700	15
MDSB10	MR-24	10,200	11,220	15
MDSB05	ORS-15	オープン価格		20
MDSB11	ORS-17	オープン価格		20



※チェーンバンドがバンド適用(参考)でフィットしない場合には前後の品番より選択してください。

## MR丸ゴムバンド



品番	サイズ(参考)	円/1ペア		梱包数 (ペア)	フックの 仕様
		本体価格	税込価格		
MDGB00P	軽(10インチ)	2,100	2,310		樹脂
MDGB01	小(12インチ)	920	1,012	100	鉄線
MDGB01P		2,120	2,332	50	樹脂
MDGB02	中(13,14インチ)	1,100	1,210	100	鉄線
MDGB02P		2,240	2,464	50	樹脂
MDGB03	大(15,16インチ)	1,240	1,364	100	鉄線
MDGB03P		2,600	2,860	50	樹脂
MDGB04	特大	2,820	3,102	30	鉄線
MDGB05	超特大	3,100	3,410	30	鉄線



※10×13、13×16、H型、I型にはリゲル・タンバックル・チェーンバンドをご使用ください。クロスチェーンがたわむ場合、ひとまわり小さいチェーンバンドを利用し強く締め付けてください。チェーンバンドがバンド適用(参考)でフィットしない場合には前後の品番より選択してください。

## リゲル・タンバックル・チェーンバンド(意匠登録第487348号)

品番	質量 kg/1セット(一輪分)
CB-A	2.3
CB-B	3.5
CB-B2	3.1
CB-B3	3.5
CB-C	3.7
CB-C1	4.0
CB-D	4.8
CB-E	5.2
CB-F	6.6
CB-G	7.2




※各タイヤチェーンの品番に記載してあるバンド適用(参考)サイズをご参照ください。

本体2セット(二輪分)単位での梱包なのでバラ売りは不可となっております。

※ゆるみ防止ナット付

## MURAOKAワイヤー・テンショナー(ワイヤーバンド)

品番	適用タイヤ				
CB-W0	33×12.5-15	12.5/70-16	12.5/65-18	15.5/60-18	15.5/70-18
CB-W1	17.5/65-20	42×17-20	15.5/70-20	9.00-20(建機向け)	13.5-20
	10.00-20(建機向け)	12.00-24	11.00-20	12.00-20	
CB-W2	15.5-25	13.00-24	14.00-24	16.9-24	17.5-25
	18.4-24				
CB-W3	16.00-25	18.00-25	20.5-25	23.5-25	



※サイドチェーンに板フックを均等につけ、テンショナー(本体)にハンドルをつけてワイヤーを絞ってください。容易にセットできます。本体2個単位での梱包なのでバラ売りは不可となっております(ハンドルは本体2個に対し1本が付属)。

「チェーンの呼び方」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンの線径、チェーンの形状、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数を次の例の順序で配列して表します。

例 45179

チェーンの太さ		チェーンの形状		
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
サイドチェーンの線径 (4mm)	クロスチェーンの線径 (5mm)	シングル型… (1) トリプル型… (3)	クロスチェーンの駒数 10リンク以上は1桁の 数字で表示 7リンクの場合……7 15リンクの場合……5	クロスチェーンの段数 10段以上は1桁の数字 で表示 9段の場合……9 13段の場合……3

- (注1) 冬用タイヤ特にスタッドレスタイヤの中には銘柄、パターン等によってこのカタログに表示したチェーンの装着が困難なものがありますので、購入時によくお確かめください。
- (注2) 車種またはタイヤの種類によって、タイヤと車体の間隔が少ないものがあります。この場合チェーンを装着すると走行中に車体に接触するおそれがありますので、購入時に試着してよくお確かめください。  
 特に乗用車用ラジアルタイヤ40、45、50及び55シリーズはその懸念がありますので、これらのタイヤに装着するチェーンについては個別にメーカーとご相談ください。

## ● タイヤ表記の見方

### タイヤ表記の見方 A

①タイヤ幅(mm) ②扁平率 ③リム径(インチ)



- ▶ 205/65 R15  
     ①   ②   ③
- ▶ 145/R12  
     ①   ③

### タイヤ表記の見方 B

④タイヤ外径(インチ) ⑤タイヤ幅(インチ) ③リム径(インチ)




- ▶ 31x10.50 R15  
     ④   ⑤   ③
- ▶ 5.50-13  
     ⑤   ③

## ● よくあるご質問

**Q** タイヤサイズが適合しているのにチェーンが装着できません。


**👉** チェーンがねじれたり、くぐったりしてませんか。

- タイヤチェーンがねじれたりくぐったりしている状態ですと、タイヤサイズに適合してても装着できない場合があります。仮に装着できたとしても、そのまま装着し走行しますと、偏摩耗やコネクタの変形などによりチェーンの早期折損の原因となります。
- チェーンのねじれは、チェーンを広げてみるにより確認できます。ねじれ、くぐりの状態がないかどうかを確認し、正常な状態になるように修正してください。



(チェーンを広げた状態)

- くぐっているときは、下図の矢印のように通しますと正常な状態になります。



- 詳細につきましては、ホームページ(<http://www.muraoka-chain.co.jp>)に掲載している取扱説明書をご覧ください。

## 販売店各位

- ◆自動車で雪路、凍結路などを走行するときは、タイヤチェーンなどの滑り止めを着用しなければなりません。これを怠ると事故の発生をまねき、第三者にも多大な迷惑を及ぼすこととなります。降雪期の安全確保のためには、タイヤチェーンなどの滑り止めの準備が必要です。滑り止めには最近いろいろな種類の商品が出ていますが、タイヤチェーンは最も古くから開発されて品質が安定しているため、信頼性のある商品として広く使用されており、滑り止めの代表的商品となっております。また、近年では合金鋼バンコールのように、より軽く、より強く、より経済的で安全性の高い商品も開発されております。

## アドバイス

- ①購入時に必ず、試着・取付け練習をお奨めください。
- ②冬用タイヤの中には、銘柄・パターン等によってチェーンの装着が困難なものがあります。
- ③車種またはタイヤの種類によって、タイヤと車体の間隔の少ないものがあります。  
この場合、チェーンを装着すると走行中に車体に接触する恐れがありますので、使用しないでください。
- ④冬用タイヤや使用ホイールによっては、適用タイヤサイズよりも大きめのチェーンが必要となる場合があります。
- ⑤タイヤサイズの表示が同じでも、スペアタイヤ・更生タイヤには適用サイズに記載されているタイヤチェーンでは装着できないものがあります。
- ⑥タイヤサイズの表示が同じでも、車両重量によって適切な線径(チェーンの太さ)があります。  
タイヤチェーンを選ぶときには、必ず車両の質量にあった線径をお選びください。

## 適用するチェーンを選ぶには

- 小型トラック及びトラック・バス用の冬用タイヤは、全般的に接地幅を広くとり、これと関連してタイヤショルダー(コーナー部分)が鋭角(普通タイヤは丸みを帯びている)となり、装着チェーンの大きさと換算しますとクロスチェーンの長さ(接地面積)が、拡大すると共に、サイドチェーンを含む全体寸法が大きくなります。各ページ記載の適用タイヤ(参考)では装着不可能なものがあります。
    - \*タイヤサイズ(メーカー・種類を含む)で装着不可能な場合は、標準適用チェーンに対して、クロスチェーンリンク数の1リンク上のサイズ、または、クロスチェーンの段数の1段多いサイズをご指定ください。
    - \*乗用車用スタッドレスタイヤは、標準適用チェーンで装着不可能な事例はほとんどみられませんが、今後の市場流通品等で装着不可能な場合は、上記小型トラック用、バス・トラック用の選択方法に準じてご指定ください。
  - ★車種または、タイヤの種類によっては、チェーンが車体を損傷すること、複輪タイヤの間隔が狭い場合がありますので、購入時によくお確かめください。
  - ★特定のタイヤメーカー・タイヤサイズ・タイヤの種類以外は、通常、市場に多く出回っている夏タイヤを基準にタイヤ合わせを行っております。
  - ★適用タイヤについては、タイヤチェーン工業会発行の「自動車用タイヤチェーンの手引」を参考にしております。
- このカタログの仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。このカタログの質量は純正規格のものを参考に掲載してあります。



**警告** 誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ①タイヤのサイズに適用しないタイヤチェーンは絶対に使用しないでください。
- ②タイヤチェーンを本来の目的(タイヤの滑り止め)以外に絶対に使用しないでください。
- ③タイヤチェーンを改造しないでください。
- ④片輪のみの装着や異種のチェーンの併用はやめてください。
- ⑤チェーンの着脱点検は必ず指定された場所か、交通の妨げにならない広い平地で行ってください。
- ⑥走行中に異常な音なり、振動、衝撃などを感じたときは、速やかに自動車を安全な場所に止め、ゆるみ、切断の有無を確かめてください。
- ⑦クロスチェーン(路面に接触しているリンク)が線径の1/3以上擦り減った(使用限度)ときは、使用をやめてください。
- ⑧タイヤチェーンを装着しているときは、30km/h以下で走行してください。高速道路も同じです。
- ⑨タイヤチェーンを装着しているときは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどは危険ですからやめてください。
- ⑩必ずスペアのタイヤチェーンを携行してください。



**注意** 誤った取扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ①取扱いには、必ず手袋をご用意ください。  
自動車の**フェンダー**への接触、タイヤチェーンの連結時の手の滑りなどで、思わぬ傷害の原因となります。
- ②タイヤチェーンを装着して走行すると、**ホイール、ホイールキャップ、タイヤ**等をキズつける場合があります。
- ③装着後、余ったサイドリンクは必ず切り取るか針金などで固定してください。余ったサイドリンクをそのまま放置しますと、自動車の**フェンダー、ホイール**などを損傷する原因となります。
- ④チェーン装着後、50m以上試走してから装着点検をし、異常がないことを確認してください。装着不良により異常な音なりがする場合は直ちに安全な場所に車を止め、正しく装着しなおしてください。また、チェーンバンドやサイドチェーンの引っ張りが弱くなっている場合は、サイドチェーンを正しく締めなおしてください。
- ⑤装着後、タイヤチェーンがゆるんでいたたり、左右に片寄っていると、走行中コネクタが接地したりタイヤで踏んだりし、早期折損や変形したりして外れ、自動車の**フェンダー、ホイール、タイヤ**などを損傷する原因となりますので、必ず装着し直してください。
- ⑥立ち往生した時は、むやみに高速連続空転させないでください。チェーンが切断し、車両をキズつけることがあります。
- ⑦雪や凍結のない道路では、タイヤチェーンを装着したままの連続走行はしないでください。乾燥路等での走行は、チェーンの摩耗が早くなり、チェーンの切断の原因となります。
- ⑧タイヤチェーンには必ずチェーンバンド等の緩み止めを使用してください。チェーンバンドを付けないで走行すると、チェーンが遠心力で膨らみ、車体(フェンダー等)に当たり損傷することがあります。
- ⑨タイヤチェーンを正しく装着されませんと偏摩耗によりチェーンが切断したり、コネクタが変形したりして外れ、自動車の**フェンダー、ホイール、タイヤ**などを損傷する原因となりますので、正しく装着してください。
- ⑩タイヤチェーン装着後は緑石や障害物に接触しないように注意して走行して下さい。**タイヤチェーンの切断や破損**の原因となります。

【製品に対するお問い合わせは】



村岡電器産業株式会社 営業部

東京：〒130-0002 東京都墨田区業平1-2-6  
TEL：03-3626-3201 FAX：03-3623-1774

札幌：〒003-0826 札幌市白石区菊水元町6条3-1-25  
TEL：011-872-0911 FAX：011-875-3155

販売店